

Katalog für Nähzubehör 2026

Catalogue des accessoires de couture 2026

Inhalt / Contenu

Klicken Sie auf einen Eintrag, um direkt zum Kapital zu gelangen./
Cliquez sur une rubrique pour accéder directement au chapitre correspondant.

Gütermann Nähfaden / Fil à coudre 4
Bonfanti Knöpfe / Boutons 5
Bänder und Elast / Rubans et Élastique 6
Hoechstmass 7
- Hoechstmass Massbänder / Mètres Rubans 7
- Hoechstmass Nahttrenner / Découseurs 10
- Hoechstmass Kreidestifte / Crayons de tailleur 11

Schmetz Nähnadeln / Aiguille à coudre 12
Kretzer Scheren / Ciseaux 36
Olfa 42
- Olfa Rollschneider / Couteau rotatif 42
- Olfa Ersatzklingen / Lames de rechange 43
- Olfa Schneidmatten / Tapis de découpe 43

Zubehör / Accessoires 44
- Endkappen / Embouts 44
- Cobrax Kordelstopper und -enden / Stoppeurs et embouts de cordon 45
- Cobrax Jeansknöpfe / Boutons jeans 46
- Griffplatten / Tirettes 47
- Griffverlängerungen /Extension de poignée 48
- Spiral 6 RAINBOW / BLACK&WHITE 49
- Strass Reissverschlüsse / Fermetures à glissière Strass 50
- Gütermann Nähzubehör / Accessoires de couture 51

Reparatur und Werkzeuge / Réparation et outils 53
- Reparatursets / Kits de réparation 53
- Reparatur Schieber / Curseur pour les réparations 55
- Endteile / Arrèts 59
- Lose Laschen / Tirettes séparées 60
- Werkzeuge / Outils 61

YKK 64
- YKK NaVe 4 CHC-26 64
- YKK NaVe 6 CHC-56 65
- YKK Nylon 4 3CF 66
- YKK Nylon 6 5CNF 67
- YKK Nylon 6 Reversed 5CNF 68
- YKK Nylon 6 Rain AquaGuard CNT8 69
- YKK Nylon 10 CF 70
- YKK Vislon 5 AquaGuard 5VT8 71

mayer & zippers and more

riri mayer GmbH
Fürstenlandstrasse 101
CH-9014 St. Gallen
T +41 (0)71 222 55 22
mail@ririmayer.ch
www.ririmayer.ch

Impressum:

© 2026 riri mayer GmbH

Ausgabe 2026
Aufträge ausschliesslich gemäss AGB: https://ririmayer.ch/de/agb.html

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Seit über 70 Jahren steht riri mayer für Kompetenz und Erfahrung rund um Reissverschlüsse und ist als Spezialist in diesem Bereich fest etabliert.

Mit dem vorliegenden Katalog möchten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über unser erweitertes Sortiment geben. Neben Reissverschlüssen finden Sie bei uns zahlreiche weitere Produkte und Zubehör – damit Sie einen möglichst grossen Teil Ihres Bedarfs bequem aus einer Hand beziehen können.

Viele unserer Artikel sind direkt ab unserem Lager in St. Gallen verfügbar. Nicht lagernde Produkte beschaffen wir dank unserer langjährigen Partnerschaften in der Regel kurzfristig.

Unser Kundendienst berät Sie gerne persönlich und informiert Sie über weitere Artikel, Verfügbarkeiten und Lieferfristen.

Wir freuen uns, Sie mit unserem Sortiment und unserem Service zu unterstützen.

Chers clients,

Depuis plus de 70 ans, riri mayer est synonyme de compétence et d'expérience dans le domaine des fermetures à glissière et s'est imposé comme un spécialiste reconnu dans ce secteur.

Avec ce catalogue, nous souhaitons vous offrir un aperçu complet de notre gamme élargie. Outre les fermetures à glissière, vous trouverez chez nous de nombreux autres produits et accessoires, afin que vous puissiez vous procurer le plus grand nombre possible de vos besoins auprès d'un seul et même fournisseur.

Bon nombre de nos articles sont disponibles directement depuis notre entrepôt de Saint-Gall. Grâce à nos partenariats de longue date, nous pouvons généralement nous procurer les produits non disponibles en stock dans des délais très courts.

Notre service client se fera un plaisir de vous conseiller personnellement et de vous renseigner sur d'autres articles, leur disponibilité et leurs délais de livraison.

Nous sommes ravis de vous accompagner grâce à notre gamme de produits et à notre service



Gütermann Nähfaden / Fil à coudre







Seit vielen Jahren können Sie bei riri mayer das gesamte Sortiment von Gütermann beziehen. In St. Gallen führen wir ein umfangreiches Lagersortiment mit Detailhandels-Artikeln und Gross-aufmachungen für Ateliers und Manufakturen.
Verlangen Sie bei unserem Kundendienst die Gütermann-Kataloge oder stöbern Sie auf unserer Homepage!
Falls Sie ein Verkaufssortiment, eine Ergänzung zu Ihrem Bestehenden; oder ein Lager für Ihr Atelier suchen, beraten wir Sie gerne.

Gütermann creativ

Depuis de nombreuses années, vous pouvez vous procurer l'intégralité de la gamme Gütermann auprès de riri mayer. À Saint-Gall, nous disposons d'un vaste stock comprenant aussi bien des articles destinés au commerce de détail que des grands format pour les ateliers et les manufactures.
N'hésitez pas à demander les catalogues Gütermann à notre service client ou à consulter notre site Internet !
Si vous recherchez une gamme de produits à vendre, un complément à votre offre actuelle ou un stock pour votre atelier, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.



Bonfanti Knöpfe / Boutons



Entdecken Sie die Auswahl an hochwertigen Knöpfen der renommierten Firma Bonfanti. Die sorgfältig gefertigten Knöpfe aus unterschiedlichen Materialien überzeugen durch Qualität, ansprechendes Design sowie ein gutes Preis- Leistungsverhältnis. Gerne zeigen wir Ihnen die aktuellen Kollektionen, welche zweimal im Jahr erneuert werden. Die meisten Artikel sind ab 30 Stück lieferbar.

Découvrez la sélection de boutons haut de gamme de la célèbre marque Bonfanti. Ces boutons, soigneusement fabriqués à partir de différents matéraux, séduisent par leur qualité, leur design élégant et leur bon rapport qualité-prix. Nous serons ravis de vous présenter les collections actuelles, renouvelées deux fois par an. La plupart des articles sont disponibles à partir de 30 pièces.



Bänder und Elast / Rubans et Élastique



In Zusammenarbeit mit einem der führenden Anbieter von hochwertigen Borten, Spitzen und Bändern aus Wuppertal bieten wir eine breite Auswahl an hochwertigen Bändern.
Je nach Artikel sind diese Produkte auf Rollen zu 10 bis 50m lieferbar.
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.

En collaboration avec l'un des principaux fournisseurs de galons, dentelles et rubans de haute qualité basés à Wuppertal, nous proposons une vaste gamme de rubans variés.
Selon l'article, ces produits sont disponibles en rouleaux de 10 à 50 mètres.
N'hésitez pas à contacter notre service client pour plus d'informations!



Hoechstmass
Hoechstmass Massbänder / Mètres Rubans

Neu finden Sie bei riri mayer Massbänder in verschiedenen Varianten, sowie Nähzubehör von Hoechstmass.
Damit erweitern wir unser Sortiment mit einem zusätzlichen traditionsreichen Qualitäts-Label aus Deutschland.

Vous trouverez désormais chez riri mayer des mètres rubans de styles variés et des accessoires de couture Hoechstmass.
Notre gamme s'enrichit ainsi d'une nouvelle marque allemande de qualité, forte d'une longue tradition.



Standard Massband Mètre Ruban Standard
Art. Nr.: H39106

Qualitätsmaßband für den alltäglichen Gebrauch. Eine Seite weiß, andere Seite gelb
Mètre ruban de qualité pour un usage quotidien. Un côté blanc, l'autre côté jaune

Länge longueur**: 150 cm**
Breite largeur**: 18,5 mm**

Verpackungseinheit Unité d'emballage
VPE: 5 Stück

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible



Profi Massband Mètre Ruban Profi
Art. Nr.: H79106

Professionelles Schneidermaßband mit einer dickeren Materialstärke als gewöhnlich. Beidseitig gelbes Maßband mit geösten Metallbeschlägen.
Mètre ruban professionnel avec un matériau plus épais que d'habitude. Mètre ruban jaune avec fins métalliques oeilletés des deux bouts.

Länge longueur**: 150 cm**
Breite largeur**: 18,5 mm**

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 5 Stück**

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible



Special Massband Mètre Ruban Special
Art. Nr.: H59106

Meistverkauftes Allroundmaßband in bewährter Qualität mit farbiger Dezimeter-Einteilung. Eine Seite mit wechselndem Farbfond alle 10 cm, wodurch das Ablesen des richtigen Messwertes instinktiv vereinfacht wird. Andere Seite durchgehend gelbes Band.
Le ruban à mesurer polyvalent le plus vendu, d'une qualité éprouvée avec une graduation de décimètre colorée. Une face avec le fond de couleur changeant tous les 10 cm, ce qui simplifie instinctivement la lecture de la valeur correcte. L'autre face du ruban en jaune.

Länge longueur**: 150 cm**
Breite largeur**: 18,5 mm**

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 5 Stück**

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible

Special Massband clip Mètre Ruban Special clip
Art. Nr.: H59104

Länge longueur**: 150 cm**
Breite largeur**: 18,5 mm**
Box à 10 Stk. box à 10 pièces

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 1 Box**

kein Einzelverkauf
Pas de ventes individuelles



Hoechstmass Massbänder / Mètres Rubans





Rollfix Roll-Massband mètre ruban enrouleur de poche
Art. Nr.: H80106

Bestseller Rollmaßband rollfix, das Original seit über 40 Jahren! Erhältlich in 9 kräftigen Farben.
Schlagfestes ABS-Gehäuse mit patentierter Stop & Go Aufroll-Automatik, zuverlässig und bewährt.
Le mètre ruban enrouleur de poche le plus vendu depuis 40 ans. Disponible en 9 coloris solides.
Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs, enrouleur automatique breveté Stop & Go, fiable et éprouvé.

Länge longueur**: 150 cm**
Breite largeur**: 10 mm**

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 5 Stück,**
Farben assortiert Couleurs assorties

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible



Rollfix Display 10
Art. Nr.: H80142/10

Bestseller Rollmaßband rollfix. Im Display mit 10 Stück zur Präsentation im Ladengeschäft.
Le mètre ruban enrouleur de poche le plus vendu. Présentés en 10 exemplaires dans le magasin.

Länge longueur**: 150 cm**
Breite largeur**: 10 mm**
Display à 10 Stk. display à 10 pièces

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 1 Display**

kein Einzelverkauf
Pas de ventes individuelles

mayer & zippers and more
riri mayer GmbH I Fürstenlandstrasse 101 I CH-9014 St. Gallen | T +41 (0)71 222 55 22 I F +41 (0)71 222 55 53 I mail@ririmayer.ch

Hoechstmass Massbänder / Mètres Rubans

Rollfix Decor
Das bewährte Rollfix-Massband in verschiedenen trendigen Designs
Le mètre ruban Rollfix, un classique éprouvé, disponible dans différents designs tendance.

Länge longueur**: 150 cm**
Breite largeur**: 10 mm**
Box à 10 Stk. box à 10 pièces

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 1 Box**

kein Einzelverkauf
Pas de ventes individuelles



rollfix decor zodiac sign
Art. Nr.: H80103d-z



rollfix decor xmas
Art. Nr.: H80103d-x



rollfix decor drops
Art. Nr.: H80103d-d




rollfix decor love
Art. Nr.: H80103d-l



rollfix decor japanese nature
Art. Nr.: H80103d-Jpn



rollfix decor garn
Art. Nr.: H80103d-g



rollfix decor s22
Art. Nr.: H80103d-s22

Hoechstmass Nahttrenner / Découseurs



Minicut Nahttrenner Découseur
Art. Nr.: H46006

Hochwertiger Nahttrenner zum Auftrennen von Stoffnähten.
Nach Benutzung ins das Gehäuse einklappen und sicher verwahren.
Schlagfestes Gehäuse mit 7 cm Länge, Werkzeug aus vernickeltem Stahl.
Découseur de haute qualité. Après utilisation, pliez-le dans le boîtier et rangez en toute sécurité.
Boîtier résistant aux chocs, d'une longueur de 7 cm, outil en acier nickelé.

Grösse taille**: 7 x 1,5 cm**

Verpackungseinheit Unité d'emballage
VPE: 5 Stück,
Farben assortiert Couleurs assorties

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible



Rippy large Nahttrenner Découseur
Art. Nr.: H48006

Klassischer Nahttrenner mit abnehmbarer Schutzkappe in Grösse large 12 x 1,2 cm. Wird farblich assortiert geliefert.
Hochwertige geschliffene Klinge aus vernickeltem Stahl.
Découseur classique avec capuchon de protection amovible en taille grand 12 x 1,2 cm. livré en coloris assortis.
Lame polie de haute qualité.

Grösse taille**: 12 x 1,2 cm**

Verpackungseinheit Unité d'emballage
VPE: 5 Stück,
Farben assortiert Couleurs assorties

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible



Rippy small Nahttrenner Découseur
Art. Nr.: H47006

Klassischer Nahttrenner mit abnehmbarer Schutzkappe in Grösse small. Assortiert.
Hochwertige geschliffene Klinge aus vernickeltem Stahl.
Découseur classique avec capuchon de protection amovible en taille petit. Couleur rouge. Lame polie de haute qualité.

Grösse taille**: 9 x 1,1 cm**

Verpackungseinheit Unité d'emballage
VPE: 5 Stück,
Farben assortiert Couleurs assorties

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible

riri mayer GmbH I Fürstenlandstrasse 101 I CH-9014 St. Gallen | T +41 (0)71 222 55 22 I F +41 (0)71 222 55 53 I mail@ririmayer.ch

Hoechstmass Kreidestifte / Crayons de tailleur

Schneiderkreidestifte zum Markieren und Anzeichnen auf Textilien und anderen Materialien. Stift mit Radierbürste in den Längen 11 cm und 17 cm und den Farben pink, blau und weiß. Entweder lose verpackt oder alternativ farblich sortiert auf SB-Karte und mit Spitzer.
Vor Gebrauch unbedingt die Mine an einem Musterstück testen um sicherzustellen, dass sich die Markierungen mit dem Radiergummi entfernen lassen. Rückstände können ebenfalls mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Entfernen der Markierungen muss in jedem Fall vor der Weiterbehandlung wie z.B. Bügeln, Waschen oder chemischer Reinigung erfolgen!

Crayons de tailleur pour le marquage sur des textiles et d'autres matériaux. Crayon avec gomme à effacer, dans les longueurs de 11 cm et 17 cm, dans les coloris rose, bleu et blanc. En vrac ou sur carte blister en coloris assortis et avec un taille-crayon.
Avant l'utilisation, testez sur un échantillon de tissu pour vous assurer que les marques peuvent être retirées avec la gomme. Les résidus peuvent également être éliminés avec un chiffon humide. Dans tous les cas, le retrait des marquages doit être effectué avant tout traitement ultérieur, tel que p. ex. repassage, lavage ou nettoyage à sec!



Signet 17 Kreidestifte Crayons de tailleur
Art. Nr.: H43006

3 Stifte, weiss 17cm, blau und pink 11cm, mit Spitzer
3 crayons, blanc 17 cm, bleu et rose 11 cm, avec taille-crayon

Verpackungseinheit Unité d'emballage
VPE: 5 Stück

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible



Signet 11 Kreidestifte Crayons de tailleur
Art. Nr.: H42006

2 Stifte 11cm, weiss und blau oder pink
2 crayons 11cm, blanc et bleu ou rose

Verpackungseinheit Unité d'emballage
VPE: 5 Stück

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible



Signet 17 Kreidestifte weiss im Beutel
Crayons de tailleur blanc dans le sac
Art. Nr.: H43001

10 Stifte 17cm, weiss
10 crayons 17cm, blanc

Verpackungseinheit Unité d'emballage
VPE: 1 Beutel

kein Einzelverkauf
Pas de ventes individuelles

Schmetz Nähnadeln / Aiguille à coudre



Qualitätsnadeln von SCHMETZ

Ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen SCHMETZ Qualitätsnadeln ist bei riri mayer ab Lager verfügbar.

Ob für unterschiedliche Materialien, Nähtechniken oder Anforderungen – bei uns finden Sie die passende Nadel für zuverlässige Verarbeitung und optimale Nähergebnisse.

Aiguilles de qualité SCHMETZ

Une large gamme d'aiguilles SCHMETZ haut de gamme est disponible en stock chez riri mayer.


Que ce soit pour différents matériaux, techniques de couture ou exigences, vous trouverez chez nous l'aiguille adaptée pour une utilisation fiable et des résultats de couture optimaux.

WEITERE AUSFÜHRUNGEN AUF BESTELLUNG


Weitere Nadeltypen und -stärken sowie Nadeln für Industriemaschinen beschaffen wir kurzfristig.

AUTRES MODÈLES SUR COMMANDE

D'autres types et tailles d'aiguilles, ainsi que des aiguilles pour machines industrielles, sont disponibles rapidement sur commande.



Hinweis ☒ Für diese Anwendung wird keine Farbmarkierung verwendet. Nur die Nadeldicke ist farblich markiert.



Remarque : ☒ Aucun marquage couleur n'est utilisé pour cette application. Seule la grosseur d'aiguille est marquée en couleur.

Schmetz UNIVERSAL

Nadelsystem
130/705 H

Geeignete Stoffe
Universell für eine Vielzahl von Stoffen:
Brokat, Fleece, Leder (dünn), Samt, Seersucker,
Batist, Chiffon, Organdy, Organza, Taft, Chambray, Frottee, Leinen,
Crepe, Popeline, Voile,
Chenille,
Kord, Filz, Jacquard, Nessel,
Velour, Woll-/Wollmischgewebe,
Tüll, Viskose, Pannesamt, Halbleinen,
Lavabel, Nylon, Loden

Verfügbare Nadeldicken
NM 60, NM 65, NM 70, NM 75, NM 80, NM 90, NM 100, NM 110, NM 120, NM 130

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Leicht verrundete Spitze

Farbmarkierung
nur die Nadeldicke

Système d`aiguilles
130/705 H

Tissus adaptés
Utilisation universelle pour une large gamme de tissus :
Mousseline de soie, Polyester, le voile
Changeant, Georgette (aussi Crêpe Georgette)
Linge de table, Batiste, Popeline, Tissus de coton,
Viscose, Taffetas, Crinkle, Crash, Crêpe, Nylon,
Organza, Crêpe de Chine, Charmeuse, Organdi, Lavabel / Lavable

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 60, NM 65, NM 70, NM 75, NM 80, NM 90, NM 100, NM 110, NM 120, NM 130

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe légèrement arrondie

Marquage couleur
Uniquement la grosseur d`aiguille



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d`art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
60 / 8	130/705 H VAS	**5**	718267	**5 / 20 Karten** cartes
70 / 10	130/705 H VBS	**5**	718287	**5 / 20 Karten** cartes
80 / 12	130/705 H VCS	**5**	718307	**5 / 20 Karten** cartes
80 / 12	130/705 H VCS Refill	**5**	720337	**30 Boxen** boîtes
80 / 12	130/705 H XCS Refill	**10**	720517	**30 Boxen** boîtes
80 / 12	130/705 H A100 80	**100**	701747	**1 Dose** boîte
90 / 14	130/705 H VDS	**5**	718327	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	130/705 H A100 90	**100**	701777	**1 Dose** boîte
100 / 16	130/705 H VES	**5**	718347	**5 / 20 Karten** cartes
100 / 16	130/705 H A100 100	**100**	717437	**1 Dose** boîte
70-90 / 10-14	130/705 H VHS	**5**	718387	**5 / 20 Karten** cartes
70-100 / 10-16	130/705 H XKS	**10**	718687	**5 / 20 Karten** cartes

weitere Artikel - auf Bestellung lieferbar

zusätzliche Nadeldicken
andere Verpackungseinheiten:
- SB-Karten à 10 Nadeln
- 100er Dosen

unser Kundendienst gibt gerne Auskunft



100er Dose
Boîte de 100 aiguilles



Articles supplémentaires - disponibles à la commande

Autres épaisseurs d`aiguilles
Autres conditionnements :
- Cartes de 10 aiguilles
- Boîtes de 100 aiguilles

Notre service client se tient à votre disposition.

Nachfüll-Packung mit
30 Boxen à 5/10 Nadeln
Lot de recharge contenant
30 boîtes de 5 ou 10 aiguilles

z.B. 130/705 H XCS Refill

Schmetz COMBI BASIC TWIN

Nadelsystem
130/705 H KNS


Mit dieser Combi-Box sind Sie bestens auf die verschiedensten Nähprojekte vorbereitet. Denn die enthaltenen Nadeltypen sind für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Stoffarten geeignet.

Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der enthaltenen Nadeln finden Sie in den Beschreibungen der jeweiligen Nadeltypen.

Système d`aiguilles
130/705 H KNS

Avec cette Combi-Box, vous êtes parfaitement préparé aux projets de couture les plus divers. Les types d'aiguilles qu'elle contient conviennent notamment pour une multitude d'applications et de types de tissus.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques des aiguilles incluses, reportez-vous aux descriptions des différents types d'aiguilles.





ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

div. Nadeldicken grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
verschiedene divers	Univeral / Twin / Jeans / Stretch	**9**	717707	**5 / 20 Karten** cartes

riri mayer GmbH I Fürstenlandstrasse 101 I CH-9014 St. Gallen | T +41 (0)71 222 55 22 I F +41 (0)71 222 55 53 I mail@ririmayer.ch

Schmetz JERSEY

Nadelsystem
130/705 H SUK

Besonderheit
Die mittlere Kugelspitze verdrängt die Maschen und verhindert Materialbeschädigungen.

Tipp
Passen Sie die Nadeldicke an das Material an.
Bei hochelastischer Ware besser eine Stretch- oder Super Stretch-Nadel verwenden.

Geeignete Stoffe
Bouclé, Strickstoff, Romanit-Jersey/Punto di Roma, Grobe Wirk- und Strickwaren, Baumwollstrickstoff, Fellimitat/Kunstpelz, Maschenware, Ajour,
French Terry/Sommersweat,
Pelzimitation (Funfur), Reversible, Scuba-Jersey,
Sweatshirtstoffe, Gardinen

Verfügbare Nadeldicken
NM 70, NM 80, NM 90, NM 100

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Mittlere Kugelspitze

Farbmarkierung
Orange

Système d`aiguilles
130/705 H SUK

Particularité
La pointe à bille moyenne repousse les mailles et évite ainsi d'endommager le matériau.

Conseil
Adaptez la grosseur d›aiguille au matériau. Une Aiguille Stretch ou Super Stretch est recommandée pour les produits très élastiques.

Tissus / applications
Bouclé, Tricots, Romanit Jersey, Tricots et articles de bonneterie à mailles grossières, Coton tricoté,
Fausse fourrure, Tissus à mailles, Ajour,
French Terry, Fourrure imitation (Funfur), Réversible, Scuba Jersey, Sweat-shirts, Rideaux

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 70, NM 80, NM 90, NM 100

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe boule moyenne

Marquage couleur
Orange



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
70 / 10	130/705 H SUK VBS	**5**	718847	**5 / 20 Karten** cartes
80 / 12	130/705 H SUK VCS	**5**	718867	**5 / 20 Karten** cartes
80 / 12	130/705 H SUK A100 80	**100**	717547	**1 Dose** boîte
70-90 / 10-14	130/705 H SUK VHS	**5**	718917	**5 / 20 Karten** cartes

weitere Artikel - auf Bestellung lieferbar

zusätzliche Nadeldicken
andere Verpackungseinheiten:
- SB-Karten à 10 Nadeln
- 100er Dosen

unser Kundendienst gibt gerne Auskunft

Articles supplémentaires – disponibles à la commande

Autres épaisseurs d`aiguilles
Autres conditionnements :
- Cartes de 10 aiguilles
- Boîtes de 100 aiguilles

Notre service client se tient à votre disposition.



100er Dose
Boîte de 100 aiguilles

Schmetz STRETCH

Nadelsystem
130/705 H-S

Durch das besondere Design können Fehlstiche vermieden werden.
Der Kolben ist bei gleichem Durchmesser stärker abgeflacht als bei anderen Nadeln. Dadurch ist die Nadel dichter am Greifer, was ebenfalls gegen Fehlstiche wirkt.

Geeignete Stoffe
Für elastische oder hochelastische Maschenware
Je elastischer das Material, desto eher eignet sich die Stretch-Nadel (im Zweifelsfall gleich die Stretch-Nadel verwenden).
Badeanzugstoffe
Feinjersey, Seidenjersey, Single Jersey, Nickistoff
Baumwollstrickstoffe

Verfügbare Nadeldicken
NM 65, NM 75, NM 90

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Mittlere Kugelspitze

Farbmarkierung
Gelb

Système d`aiguilles
130/705 H-S

La conception particulière permet d'éviter les points de manque.
Pour le même diamètre, le talon est plus aplati que pour les autres aiguilles. L'aiguille est ainsi plus proche au niveau de la pince, ce qui permet également d'éviter les points manquants.

Tissus adaptés
Pour les mailles extensibles ou très extensibles
Plus le tissu est extensible, plus l'aiguille Stretch est adaptée (en cas de doute, utilisez directement l'aiguille Stretch).
Tissus pour maillots de bain
Jersey fin, jersey de soie, jersey simple, velours (type Nicky)
Maille de coton

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 65, NM 75, NM 90

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe à bille moyenne

Marquage couleur
Jaune



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d`art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
75 / 11	130/705 H-S VMS	**5**	719547	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	130/705 H-S VDS	**5**	719507	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	130/705 H-S VDS REFILL	**5**	721087	**30 Boxen** boîtes
65-90 / 9-14	130/705 H-S VQS	**5**	719557	**5 / 20 Karten** cartes



Nachfüll-Packung mit 30 Boxen à 5 Nadeln
Lot de recharge contenant 30 boîtes de 5 aiguilles

z.B. 130/705 H-S VDS REFILL

Schmetz SUPER STRETCH

Nadelsystem
HAx1 SP

Die Super Stretch-Nadel ist für die Verwendung von dickeren Nähfäden geeignet. Sie eignet sich auch für das Nähen von Dessous oder BHs, da ihr spezielles Schaftdesign Nadelbruch entgegenwirkt.

Geeignete Stoffe
Hochelastische Stoffe
Nadeldicke NM 65 für super feine Stretchstoffe wie Mikrofaser

Besonderheit
spezieller Flachkolben
besonderes Schaftdesign
vergrößertes Öhr
breitere Fadenrinne

Verfügbare Nadeldicken
NM 65, NM 75, NM 90

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Mittlere Kugelspitze

Farbmarkierung
Weiss

Système d`aiguilles
HAx1 SP

L'aiguille Super Stretch est également adaptée à la couture de sous-vêtements ou de soutiens-gorge, grâce à son design de tige spécial qui réduit le risque de casse de l'aiguille.

Tissus adaptés
Tissus très extensibles
Taille d'aiguille NM 65 pour les tissus extensibles ultra-fins, tels que la microfibre

Particularité
Tige plate spéciale
Design de tige particulier
Chas agrandi
Rainure élargie

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 65, NM 75, NM 90

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe à bille moyenne

Marquage couleur
Blanc



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d`art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
65 / 9	HAX1 SP VJS	**5**	719617	**5 / 20 Karten** cartes
75 / 11	HAX1 SP VMS	**5**	719637	**5 / 20 Karten** cartes
75-90 / 11-14	HAX1 SP VTS	**5**	719647	**5 / 20 Karten** cartes

Die SCHMETZ Super Stretch-Nadel steht durch einen speziellen Flachkolben näher am Greifer, wodurch die Nadelfadenschlinge leichter durch den Greifer erfasst wird. Dieses Feature verhindert Fehlstiche selbst bei hochelastischen Stoffen. Das spezielle Schaftdesign sorgt für weniger Nadelbruch und besonders gerade Stiche. Aufgrund des größeren Öhrs in Kombination mit der verbreiterten Fadenrinne können Sie die Super Stretch-Nadel mit dickeren Nähfäden einsetzen. Die Fäden werden dadurch weniger beansprucht und reißen nicht mehr.

Die mittlere Kugelspitze eignet sich für alle Arten von Maschenware, weil sie die Maschen verdrängt und dadurch Schäden am Material verhindert.

Die Super Stretch-Nadel können Sie in allen Haushaltsnähmaschinen einsetzen, die das Nadelsystem 130/705 H benötigen, sowie in einigen Overlockmaschinen (Informationen darüber finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung).

Aufgrund ihrer Eigenschaften ist die Super Stretch-Nadel eine Alternative zur Stretch-Nadel, wenn Sie mit dickeren Nähfäden nähen möchten.

L'aiguille SCHMETZ Super Stretch se distingue par une tige plate spéciale qui la rapproche davantage du crochet, ce qui permet au crochet de capturer plus facilement la boucle du fil. Cette caractéristique prévient les points sautés, même sur des tissus très élastiques. Son design de tige unique réduit le risque de casse de l'aiguille et garantit des points particulièrement droits. Grâce à son chas agrandi combiné à une rainure élargie, l'aiguille Super Stretch peut être utilisée avec des fils de couture plus épais. Ces fils sont ainsi moins sollicités et ne se cassent plus.

La pointe boule moyenne est idéale pour tous les types de textiles tricotés, car elle écarte les mailles sans endommager le matériau.

L'aiguille Super Stretch peut être utilisée dans toutes les machines à coudre domestiques nécessitant le système d'aiguille 130/705 H, ainsi que dans certaines machines Overlock (consultez le manuel d'utilisation pour plus d'informations).

Grâce à ses caractéristiques, l'aiguille Super Stretch est une alternative à l'aiguille Stretch si vous souhaitez coudre avec des fils de couture plus épais.

Schmetz BLACK SUPER STRETCH

Nadelsystem
HAx1 SP SU

Besonderheit
Breites Öhr
Verbreiterte Fadenrinne
Spezielles Schaftdesign
Stärkere Kolbenabflachung

Geeignete Stoffe
Neopren
Nähen mit selbstklebenden Stabilisatoren
Spitze
Miederstoffe
Maschenware
Pelzimitation (Funfur)
Dessous
Samt
Elastische Materialien
Fellimitat/Kunstpelz

Verfügbare Nadeldicken
NM 75, NM 90

Beschichtung
Antihaft

Nadelspitze
Mittlere Kugelspitze

Farbmarkierung
Keine

Système d`aiguilles
HAx1 SP SU

Particularité
Chas large
Rainure élargie
Conception spéciale de la tige
Méplat du talon plus important

Tissus / applications
Néoprène
Coudre avec des stabilisateurs autocollants
Dentelle
Corseterie
Tissus à mailles
Fourrure imitation (Funfur)
Lingerie
Velours
Matériaux élastiques
Fausse fourrure

Tailles d›aiguilles disponibles
NM 75, NM 90

Revêtement
Antiadhérent

Pointe d`aiguille
Pointe à bille moyenne

Marquage couleur
Aucun



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
75 / 11	HAX1 SP SU VMS	**5**	717467	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	HAX1 SP SU VDS	**5**	717487	**5 / 20 Karten** cartes

Empfindliche Stretchstoffe und Maschenwaren stellen beim Nähen oft hohe Ansprüche an die Nadel, denen Standard-Nadeln nicht immer gewachsen sind. Hier ist die Black Super Stretch-Nadel mit ihren besonderen Eigenschaften eine prima Alternative:

Die gleitfähige Antihaftbeschichtung sorgt für eine schonende Verarbeitung empfindlicher Stoffe. In Kombination mit dem breiten Öhr und der verbreiterten Fadenrinne beugt sie außerdem Fadenreißen vor – selbst bei dickeren Fäden.

Der Kolben ist bei gleichem Durchmesser stärker abgeflacht als bei anderen Nadeln. Dadurch ist die Nadel dichter am Greifer, was gegen Fehlstiche wirkt.

Die spezielle Form des Nadelschafts sorgt für das problemlose Vernähen elastischer Stoffe und reduziert dadurch Nadelbruch und Fehlstiche.

Maschen- und Gewebefäden werden durch die mittlere Kugelspitze beiseitegeschoben und Materialbeschädigungen somit verhindert.

Les tissus extensibles et les tissus en mailles délicats imposent des exigences que les aiguilles standard ne peuvent pas toujours satisfaire. Avec ses caractéristiques exceptionnelles, l'Aiguille Super Stretch Black est une excellente alternative :

Son revêtement antiadhésif et antidérapant préserve les tissus fragiles. Grâce à son chas large et à sa rainure élargie, elle prévient en outre les ruptures de fil, même avec des fils plus épais.

Pour le même diamètre, le talon est plus aplati que pour les autres aiguilles. L'aiguille est ainsi plus proche du crochet, ce qui permet d'éviter les points de manque.

La forme spéciale de la tige d'aiguille permet de coudre sans problème les tissus élastiques et de réduire ainsi les ruptures d'aiguille et les points de manque.

Les fils de mailles et de tissus sont écartés par la pointe à bille moyenne, ce qui évite les endommagements du matériau.

riri mayer GmbH I Fürstenlandstrasse 101 I CH-9014 St. Gallen | T +41 (0)71 222 55 22 I F +41 (0)71 222 55 53 I mail@ririmayer.ch

Schmetz JEANS

Nadelsystem
130/705 H-J

Besonderheit
Spezielles Schaftdesign

Geeignete Stoffe
Segeltuch/Canvas, Cord/ Kord, Markisenstoff,
Jeans, Oilskin, Denim, Köper, Taschen, Gabardine

Verfügbare Nadeldicken
NM 70, NM 80, NM 90, NM 100, NM 110

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Mittlere Kugelspitze

Farbmarkierung
Blau

Système d`aiguilles
130/705 H-J

Particularité
Conception spéciale de la tige

Tissus / applications
Toile de voile, Velours côtelé, Toile de store, Jean, Oilskin, Denim, Sergé, Couture de sacs,
Gabardine

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 70, NM 80, NM 90, NM 100, NM 110

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe boule moyenne

Marquage couleur
Bleu



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
80 / 12	130/705 H-J VCS	**5**	719037	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	130/705 H-J VDS	**5**	719057	**5 / 20 Karten** cartes
90-110 / 14-18	130/705 H-J VWS	**5**	719117	**5 / 20 Karten** cartes

Die mittlere Kugelspitze verdrängt Gewebefäden und sticht in die Zwischenräume ein. So dringt die Nadel leichter durch feste, dicke Stoffe, ohne das Material zu beschädigen. Außerdem ist dadurch eine geringere Einstichkraft vonnöten, was zu weniger Nadelbruch führt.

Das spezielle Schaftdesign sorgt für hohe Nadelstabilität und reduziert damit Nadelbruch und Fehlstiche.

So lassen sich auch dicke Nähgutlagen problemlos bewältigen.

La pointe à bille moyenne repousse les fils de tissu et pénètre dans les interstices. L'aiguille pénètre ainsi plus facilement dans les tissus épais et résistants sans endommager le matériau. De plus, une force de piqûre plus faible est nécessaire, ce qui réduit le risque de rupture d'aiguille.

La conception spéciale de la tige assure une grande stabilité de l'aiguille et réduit ainsi les ruptures d'aiguille et les points de manque.

Ainsi, même les coutures épaisses peuvent être réalisées sans problème.

Schmetz GOLD JEANS

Nadelsystem
130/705 H-JT

Besonderheit
Spezielles Schaftdesign
Verschleissschutz-Beschichtung

Geeignete Stoffe
Gabardine, Arbeitskleidung, Jeans, Taschen
Markisenstoff, Segeltuch/Canvas, Köper
Oilskin, Denim, Cord/ Kord

Verfügbare Nadeldicken
NM 90, NM 100

Beschichtung
Verschleissschutz

Nadelspitze
Mittlere Kugelspitze

Farbmarkierung
Keine

Système d`aiguilles
130/705 H-JT

Particularité
Conception spéciale de la tige
Revêtement de protection anti-usure

Tissus / applications
Gabardine, Vêtements de travail, Jean
Couture de sacs, Toile de store, Toile de voile
Sergé, Oilski, Denim, Velours côtelé

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 90, NM 100

Revêtement
Protection anti-usure

Pointe d`aiguille
Pointe boule moyenne

Marquage couleur
Aucun



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
90 / 14	130/705 H-JT VDS	**5**	717607	**5 / 20 Karten** cartes
100 / 16	130/705 H-JT VES	**5**	717477	**5 / 20 Karten** cartes

Die Verschleissschutzbeschichtung ist deutlich härter als die Standardbeschichtung und sorgt für eine extra lange Haltbarkeit der Nadel. Dadurch muss die Gold Jeans-Nadel seltener gewechselt werden als Nadeln mit Standardbeschichtung. Dies macht sie zur ersten Wahl für Vielnäher.

Die mittlere Kugelspitze der Gold Jeans-Nadel verdrängt Gewebefäden und sticht in die Zwischenräume ein. So dringt die Nadel leichter durch feste, dicke Stoffe, ohne das Material zu beschädigen. Ausserdem ist dadurch eine geringere Einstichkraft vonnöten, was zu weniger Nadelbruch führt.

Zusätzlich sorgt das spezielle Schaftdesign für hohe Nadelstabilität und reduziert damit Nadelbruch und Fehlstiche. So lassen sich auch dicke Nähgutlagen problemlos bewältigen.

Le revêtement de protection anti-usure est nettement plus dur que le revêtement standard et assure ainsi une durée de vie exceptionnelle de l'aiguille. Par conséquent, l'Aiguille Jeans Gold doit être remplacée moins souvent que les aiguilles à revêtement standard. Cela en fait le premier choix pour les travaux de couture fréquents.

La pointe à bille moyenne de l›Aiguille Jeans Gold repousse les fils de tissu et pénètre dans les interstices. L'aiguille pénètre ainsi plus facilement dans les tissus épais et résistants sans endommager le matériau. De plus, une force de piqûre plus faible est nécessaire, ce qui réduit le risque de rupture d'aiguille.

En outre, la conception spéciale de la tige assure une grande stabilité de l'aiguille et réduit ainsi les ruptures d'aiguille et les points de manque. Ainsi, même les coutures épaisses peuvent être réalisées sans problème.

Schmetz MICROTEX

Nadelsystem
130/705 H-M

Geeignete Stoffe
Seide, Wachstuch, PUL (Polyurethanlaminat),
Changeant, Beschichtete Materialien, Brokat,
Kunstleder, weich, Organza, Crêpe de Chine,
Taft, Folien (Plastikfolie, Kunstleder, Wachstuch),
Popeline, Polyester, Mikrofaser-Gewebe, Chiffon, Kork, Krepp, Stepparbeiten, Belseta, Nylon, Georgette (auch Crêpe Georgette), Crinkle, Crash, Quilting, Softshell, Lamé, Waschpapier, Cupro, Organdy, Patchwork, Paillettenstoffe

Verfügbare Nadeldicken
NM 60, NM 70, NM 80, NM 90, NM 100

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Schlanke, spitze Spitze

Farbmarkierung
Lila

Système d`aiguilles
130/705 H-M

Tissus / applications
la soie, Toile cirée, PUL (polyuréthane laminé),
Changeant, Matériaux revêtus, Brocart, Cuirs synthétiques, souples, Organza, Crêpe de Chine, Taffetas, Films (films plastiques, cuirs synthétiques, toile cirée), Popeline,
Polyester, Tissus microfibres, Mousseline de soie, Liège, Crêpe, Travaux de surpiqûre, Belseta, Nylon, Georgette (aussi Crêpe Georgette), Crinkle, Crash, Quilting, Softshell, Lamé, Papier lavable,
Cupro, Organdi, Patchwork, Tissus paillettés

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 60, NM 70, NM 80, NM 90, NM 100

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe fine pointue

Marquage couleur
Violet



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d`art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
70 / 10	130/705 H-M VBS	**5**	719177	**5 / 20 Karten** cartes
80 / 12	130/705 H-M VCS	**5**	719197	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	130/705 H-M VDS	**5**	719217	**5 / 20 Karten** cartes
60-80 / 8-12	130/705 H-M V4S	**5**	719137	**5 / 20 Karten** cartes

Besonderheiten der Microtex-Nadel:
Die schlanke, spitze Spitze ermöglicht akkurate Stiche in sehr feinen oder dicht gewebten Materialien.
Mit der Nadel lassen sich beim Absteppen von Kanten, wie z. B. bei Kragen oder Knopfleisten besonders gerade Stiche erzielen.

Tipp:
Beim Quilten von typischerweise sehr dicht gewebten Batikstoffen erzielt die Microtex-Nadel besonders exakte Nähte.

Spitze Spitzen sind empfindlicher als verrundete Spitzen oder Kugelspitzen: Die Nadel sollte daher häufiger auf Beschädigungen geprüft und rechtzeitig ausgetauscht werden.

Particularité
La pointe fine et pointue permet de réaliser des points précis sur des matériaux très fins ou à tissage dense.
L'aiguille peut être utilisée pour le piquage de bordures, par ex. pour les cols ou les pattes de boutonnage, et permet d'obtenir des points particulièrement droits.

Conseil:
L'aiguille Microtex permet d'obtenir des coutures particulièrement précises pour le piquage de batiks généralement très denses.

Les pointes pointues sont plus fragiles que les pointes arrondies ou à bille : L'aiguille doit donc être contrôlée plus souvent afin de détecter tout dommage et de pouvoir la remplacer à temps.

Schmetz BLACK SUPER FINE

Nadelsystem
130/705 H-SU XS

Besonderheit
Schlankes Nadeldesign
Spezielle Hohlkehle

Geeignete Stoffe
Empfindliche, feine und leichte Stoffe wie Seide, Organza, Voile, dünne Stoffe aus oder mit
Chemiefasern – auch in Verbindung mit klebenden Stabilisatoren

Verfügbare Nadeldicken
NM 60, NM 70

Beschichtung
Antihaft

Nadelspitze
Schlanke, leicht verrundete Spitze

Farbmarkierung
Keine

Système d`aiguilles
130/705 H-SU XS

Particularité
Chas plus long et plus large
Conception spéciale de la tige

Tissus / applications
Coudre avec des stabilisateurs autocollants
la soie, Crinkle, Crash
Satin, le voile, Mousseline de soie
Organza

Tailles d›aiguilles disponibles
NM 60, NM 70

Revêtement
Antiadhérent

Pointe d`aiguille
Pointe légèrement arrondie

Marquage couleur
Aucun



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
60 / 8	130/705 H-SU XS VAS	**5**	717347	**5 / 20 Karten** cartes
70 / 10	130/705 H-SU XS VBS	**5**	717337	**5 / 20 Karten** cartes

Jeder, der mit selbsthaftendem Stickvlies, Sprühzeitkleber oder anderen selbstklebenden Elementen arbeitet, kennt das Problem: Es sammeln sich Klebereste an der Nadel, was zu Fehlstichen oder sogar zu Nähfadenbrüchen führen kann. Das Besondere an der Black Super Universal-Nadel: Sie verfügt über eine besonders gleitfähige Antihaftbeschichtung, wodurch deutlich weniger Klebereste an der Nadeloberfläche hängen bleiben.

Die Black Super Universal-Nadel hat ein extra großes Öhr. Dadurch ist sie hervorragend für Stickarbeiten oder das Nähen mit dickeren Nähfäden geeignet. Die Hohlkehle ist speziell so konstruiert, dass keine Stiche ausgelassen werden.

Dank ihrer leicht verrundeten Spitze können die meisten Materialien mit dieser Nadel schonend und problemlos vernäht werden.

Die spezielle Schaftgeometrie ermöglicht auch bei dickeren Stoffen kraftvolle Einstiche ohne Nadelbruch.

Toute personne travaillant avec du non-tissé autocollant, de la colle en spray ou d'autres éléments autocollants connaît le problème : Des résidus de colle s'accumulent sur l'aiguille, ce qui peut entraîner des points de manque ou même des ruptures de fils de couture. Particularité de l'Aiguille Super Universal Black : Elle comporte un revêtement antiadhésif qui permet de réduire considérablement les résidus de colle sur la surface de l'aiguille.

L'aiguille Super Universal Black dispose d'un chas extralarge. Elle est donc idéale pour les travaux de broderie ou de couture avec des fils plus épais. L›encoche de l'aiguille Super Universal est spécialement conçue pour éviter les piqûres manquantes.

Grâce à sa pointe légèrement arrondie, cette aiguille permet de coudre en douceur et sans problème la plupart des matériaux.

La géométrie spéciale de la tige permet de réaliser des piqûres puissantes sans rupture d'aiguille, même sur des tissus relativement épais.

Schmetz LEDER LL

Nadelsystem
130/705 H LL

Besonderheit
leichtes Eindringen in das Material

Geeignete Stoffe
Leder, dünn
Waschpapier

Verfügbare Nadeldicken
NM 70, NM 80, NM 90, NM 100, NM 110, NM 120

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Lederlinksspitze

Farbmarkierung
Braun

Système d`aiguilles
130/705 H LL

Particularité
Pénétration facile dans le matériau grâce à l'effet de coupe de la pointe

Tissus / applications
Cuir, fin
Papier lavable

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 70, NM 80, NM 90, NM 100, NM 110, NM 120

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe cuir tranchant à gauche (pointe tranchante)

Marquage couleur
Brun



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d`art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
80 / 12	130/705 H LL VCS	**5**	718747	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	130/705 H LL VDS	**5**	718767	**5 / 20 Karten** cartes
100 / 16	130/705 H LL VES	**5**	718787	**5 / 20 Karten** cartes
80-100 / 12-16	130/705 H LL VIS	**5**	718827	**5 / 20 Karten** cartes

Die Schneidspitze LL (Lederlinksspitze) ermöglicht durch ihre Schneidwirkung ein leichtes Eindringen in Leder und ähnliche homogene Materialien. Sie erzeugt außerdem eine geneigte Stichlage, wodurch die Naht einen dekorativen Charakter erhält.

Achtung:
Leder-Nadeln sind aufgrund ihrer Schneidwirkung NICHT für Textilien geeignet, da Gewebe- oder Maschenfäden beim Nähen durchtrennt werden können.

Wählen Sie eine größere Stichlänge, um ein Nahtausreißen zu verhindern. Achten Sie beim Verriegeln darauf, dass der Nähfaden nicht durchtrennt wird.

Je größer die Stichlänge, desto auffälliger ist die Schräglage der Stiche und damit der Dekorationseffekt der Naht. Dieser Effekt kann durch die Verwendung eines dicken Nähfadens noch unterstützt werden. Bei weichem Kunstleder nur bedingt einsetzbar:

Probieren Sie hier erst die Microtex-Nadel aus, da das Trägermaterial sonst eventuell beschädigt wird und Löcher schneller ausreißen können.



La pointe tranchante LL (= pointe cuir gauche) permet, grâce à son effet de coupe, une pénétration plus facile dans le cuir et les matériaux assimilés homogènes. Elle crée en outre une position de piquage inclinée, qui confère à la couture un aspect décoratif.

Attention:
Les Aiguilles Cuir ne sont PAS adaptées aux textiles en raison de leur effet de coupe. Elles pourraient couper les fils des tissus ou des mailles pendant la couture.

Choisissez une longueur de point plus élevée pour éviter une déchirure de la couture. Lors du verrouillage, veillez à ce que le fil ne soit pas coupé.

Plus la longueur de point est élevée, plus l'inclinaison des points et, donc, l'effet décoratif sont marqués. Cet effet peut encore être renforcé par l'utilisation d'un fil épais.

L'aiguille Cuir LL n'est utilisable que sous certaines conditions sur le cuir synthétique souple : Essayez d'abord l'Aiguille Microtex, car sinon le matériau support risque d'être endommagé et les coutures peuvent rompre plus rapidement.

Schmetz LEDER DH

Nadelsystem
130/705 H DH

Besonderheit
leichtes Eindringen in das Material

Geeignete Stoffe
Leder, dick, Waschpapier, Papier
Kunstleder, hart

Verfügbare Nadeldicken
NM 100

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Halbe Dreikantspitze (Schneidspitze)

Farbmarkierung
Braun

Système d`aiguilles
130/705 H DH

Particularité
Pénétration facile dans le matériau grâce à l'effet de coupe de la pointe

Tissus / applications
Cuir, épais, Papier lavable, Papier
Cuirs synthétiques, rigide

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 100

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe triangulaire moyenne (pointe tranchante)

Marquage couleur
Brun



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
100 / 16	130/705 H DH VES	**5**	717207	**5 / 20 Karten** cartes

Wählen Sie eine größere Stichlänge, um ein Nahtausreißen zu verhindern. Achten Sie beim Verriegeln darauf, dass der Nähfaden nicht durchtrennt wird.

Bei weichem Kunstleder ist die Leder-Nadel DH nur bedingt einsetzbar: Probieren Sie hier erst die Microtex-Nadel aus, da das Trägermaterial sonst eventuell beschädigt wird und Löcher schneller ausreißen können.

Die halbe Dreikantspitze (= DH) ermöglicht durch ihre Schneidwirkung ein leichteres Eindringen in Leder und ähnliche homogene Materialien. Sie erzeugt außerdem eine gerade Stichlage, wodurch die Naht besonders akkurat und geradlinig wirkt.

Leder-Nadeln DH passen in alle gängigen Haushaltsnähmaschinen (z.B. von Bernina, Pfaff, Elna, Brother, Juki, Janome, Singer, W6 etc.).

Achtung:
Leder-Nadeln sind aufgrund ihrer Schneidwirkung NICHT für Textilien geeignet, da Gewebe- oder Maschenfäden beim Nähen durchtrennt werden können.



Choisissez une longueur de point plus élevée pour éviter une déchirure de la couture. Lors du verrouillage, veillez à ce que le fil ne soit pas coupé.

Pour le cuir synthétique souple, l›Aiguille Cuir DH n'est utilisable que sous certaines conditions : Essayez d'abord l'Aiguille Microtex, car sinon le matériau support risque d'être endommagé et les coutures peuvent rompre plus rapidement.

La pointe triangulaire moyenne (= DH) permet, grâce à son effet de coupe, une pénétration plus facile dans le cuir et les matériaux assimilés homogènes. Elle crée également une position de piquage droite qui garantit une couture particulièrement précise et rectiligne.

Attention:
Les Aiguilles Cuir ne sont PAS adaptées aux textiles en raison de leur effet de coupe. Elles pourraient couper les fils des tissus ou des mailles pendant la couture.

Schmetz STEPP / QUILTING

Nadelsystem
130/705 H-Q

Besonderheit
Spezielles Schaftdesign

Stoffe / Anwendungen
Quilting
Patchwork
Freihandquilten
Stepparbeiten

Verfügbare Nadeldicken
NM 75, NM 90

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Schlanke, leicht verrundete Spitze

Farbmarkierung
Grün

Système d`aiguilles
130/705 H-Q

Particularité
Conception spéciale de la tige

Tissus / applications
Quilting
Patchwork
Travaux de surpiqûre
Quilting en piqué libre

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 75, NM 90

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe fine et légèrement arrondie

Marquage couleur
Vert



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
75-90 / 11-14	130/705 H-Q V3S	**5**	719257	**5 / 20 Karten** cartes

Die Stepp-Nadel wird häufig auch als Quilt-Nadel bezeichnet, weil sie hauptsächlich im Quiltbereich für Patchwork und Stepparbeiten genutzt wird.

Sie hat eine besonders schlanke, leicht verrundete Spitze. Diese dringt aufgrund ihres geringeren Einstichwiderstands leicht durch die drei Lagen eines Quilts ohne dabei die hochwertigen Stoffe zu beschädigen. Die schlanke Spitzenform ermöglicht besonders kleine Einstichlöcher und ein sauberes Nahtbild. Darüber hinaus sorgt sie dafür, dass beim Quilten die Wattierung nicht mit herausgezogen wird. Das spezielle Schaftdesign der Stepp-Nadel sorgt für hohe Nadelstabilität und reduziert damit Nadelbruch und Fehlstiche.

Stepp-Nadeln passen aufgrund ihres Flachkolbens in alle gängigen Haushaltsnähmaschinen (z. B. von Bernina, Pfaff, Elna, Brother, Juki, Singer, W6, etc.). Bei speziellen Longarm-Quiltmaschinen sollten Sie vorab prüfen, ob laut Bedienungsanleitung Nadeln mit Flachkolben eingesetzt werden können oder ob ein Spezialnadelsystem mit Rundkolben benötigt wird.

L'Aiguille Quilting est souvent appelée aiguille courtepointe, car elle est principalement utilisée pour réaliser des patchworks et pour le piquage des bordures.

Elle comporte une pointe particulièrement fine et légèrement arrondie. Grâce à sa plus faible résistance à la pénétration, elle pénètre facilement à travers les trois couches d'une courtepointe sans endommager les tissus de haute qualité. La pointe fine permet de réaliser des trous de piqûre particulièrement petits et d'obtenir des coutures propres. De plus, elle veille à ce que le rembourrage ne soit pas emmené par l'aiguille pendant le piquage. La conception spéciale de la tige de l'Aiguille Quilting assure une grande stabilité de l'aiguille et contribue ainsi à réduire les ruptures d'aiguille et les points de manque.

Grâce à leur talon plat, les Aiguilles Quilting sont utilisables sur toutes les machines à coudre familiales courantes (par ex. de Bernina, Pfaff, Elna, Brother, Juki, Singer, W6, etc.). Sur les machines à surpiquer spéciales à bras long, vérifiez d'abord dans le mode d'emploi si les aiguilles à talon plat sont utilisables ou si un système d'aiguilles spécial avec talon rond est nécessaire.

Schmetz STICK / EMBROIDERY

Nadelsystem
130/705 H-E

Besonderheit
besonders breites Öhr
breitere Fadenrinne

Geeignete Stoffe
Für Näh- und Stickfäden sowie dickere Fäden und Effektgarne
Universell verwendbar für Zierstiche und Stickereien auf vielen Stoffen

Verfügbare Nadeldicken
NM 75, NM 90

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Mittlere Kugelspitze

Farbmarkierung
Rot

Système d`aiguilles
130/705 H-E

Particularité
Chas particulièrement large
Rainure plus large

Tissus / applications
Fils de fantaisie
Coutures décoratives
Broderie
Broderie libre

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 75, NM 90

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe boule moyenne

Marquage couleur
Rouge



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
75-90 / 11-14	130/705 H-E V3S	**5**	719427	**5 / 20 Karten** cartes

Die Stick-Nadel besitzt ein besonders breites Nadelöhr und eine breite Fadenrinne. Diese sorgen dafür, dass Näh- und Stickfäden mühelos durch Rinne und Öhr gleiten und schonend ohne Fadenreißen verarbeitet werden.

Die Stick-Nadel ermöglicht dekorative Techniken mit dickeren Fäden oder mit Effektgarnen.

Aufgrund der mittleren Kugelspitze werden Beschädigungen des Stickgarns und des Stickbodens vermieden.
Geeignet für das Sticken mit Stickmaschinen sowie für Zierstiche oder das Freihandsticken (Nähmalen) mit Haushaltsnähmaschinen.

L`aiguille à broder possède un chas particulièrement large et une rainure élargie. Cela permet aux fils à coudre et à broder de glisser facilement dans la rainure et le chas, assurant un traitement délicat sans casser le fil.

L`aiguille à broder permet des techniques décoratives avec des fils plus épais ou des fils à effet.

Grâce à la pointe boule moyenne, les dommages au fil à broder et au tissu de broderie sont évités.
Convient pour la broderie avec des machines à broder ainsi que pour les points décoratifs ou la broderie libre (dessin à la machine) avec des machines à coudre domestiques.

Schmetz GOLD STICK / EMBROIDERY

Nadelsystem
130/705 H-ET

Besonderheit
Härtere Oberfläche im Vergleich zur Standardbeschichtung
Superharte Nadelspitze
Grosses hartbeschichtetes Öhr

Stoffe / Anwendungen
Freihandsticken
Effektfäden
Metallnäh-/-stickfäden
Sticken
Ziernähte

Verfügbare Nadeldicken
NM 75, NM 90

Beschichtung
Verschleissschutz

Nadelspitze
Mittlere Kugelspitze

Farbmarkierung
keine

Système d`aiguilles
130/705 H-ET

Particularité
Surface plus dure par rapport au revêtement standard
Pointe d'aiguille ultradure
Grand chas à revêtement dur

Tissus / applications
Broderie libre
Fils de fantaisie
Metallic sewing/embroidery thread
Broderie
Coutures décoratives

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 75, NM 90

Revêtement
Protection anti-usure

Pointe d`aiguille
Pointe à bille moyenne

Marquage couleur
aucun



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
75 / 11	130/705 H-ET VMS	**5**	719477	**5 / 20 Karten** cartes

Die Gold Stick-Nadel besitzt ein besonders breites Nadelöhr und eine breite Fadenrinne. Diese sorgen dafür, dass Näh- und Stickfäden mühelos durch Rinne und Öhr gleiten und schonend, ohne Fadenreißen verarbeitet werden.

Extra lange haltbar dank Verschleißschutzbeschichtung: Ansatzstellen im Stickmotiv werden vermieden, da die Nadel nicht während des Stickvorgangs ausgetauscht werden muss.

Die Gold Stick-Nadel ermöglicht dekorative Techniken mit dickeren Fäden oder mit Effektgarnen. Aufgrund der mittleren Kugelspitze werden Beschädigungen des Stickgarns und des Stickbodens vermieden.

Geeignet für das Sticken mit Stickmaschinen, insbesondere für Motive mit hohen Stichzahlen. Auch geeignet für Zierstiche oder das Freihandsticken (Nähmalen) mit Haushaltsnähmaschinen.

L'Aiguille à Broder Gold comporte un chas particulièrement large et une rainure large. Ceux-ci assurent que les fils à coudre et à broder glissent facilement à travers la rainure et le chas, en pouvant ainsi être traités en douceur sans rupture de fil.

Longévité exceptionnelle, grâce au revêtement anti-usure : Les points de départ dans le motif de broderie sont évités, car l'aiguille ne doit pas être remplacée pendant l'opération de broderie.

L'Aiguille à Broder Gold permet de réaliser des techniques décoratives avec des fils épais ou à effets. La pointe à bille moyenne permet d'éviter d'endommager le fil et le fond de broderie.

Convient pour les broderies avec des machines à broder, notamment pour les motifs comportant un grand nombre de points. Convient également pour les coutures fantaisie ou les broderies créatives réalisées avec des machines à coudre familiales.

Schmetz GOLD NACHSTICK

Nadelsystem
130/705 H-NT

Besonderheit
Härtere Oberfläche im Vergleich zur Standardbeschichtung
Besonders langes Nadelöhr: 2 mm in allen Nadeldicken
Langlebige Nadelspitze
Spezielles Schaftdesign reduziert Nadelbruch und Fehlstiche

Stoffe / Anwendungen
Metallnäh-/-stickfäden
Quilting, Ziernähte, Ziernähte mehrfarbig, Patchwork, Freihandquilten, Freihandsticken,
Sticken, Effektfäden, Stepparbeiten

Verfügbare Nadeldicken
NM 80, NM 90

Beschichtung
Verschleissschutz

Nadelspitze
Leicht verrundete Spitze

Farbmarkierung
Keine

Système d`aiguilles
130/705 H-NT

Particularité
Surface plus dure par rapport au revêtement standard
Chas particulièrement long : 2 mm dans toutes les grosseurs d'aiguille
Pointe de l›aiguille à durée de vie élevée
La conception spéciale de la tige réduit les ruptures d'aiguille et les points manqués

Tissus / applications
Metallic sewing/embroidery thread
Quilting, Coutures décoratives,
Coutures décoratives multicolores, Patchwork,
Quilting en piqué libre, Broderie libre, Broderie,
Fils de fantaisie, Travaux de surpiqûre

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 80, NM 90

Revêtement
Protection anti-usure

Pointe d`aiguille
Pointe légèrement arrondie

Marquage couleur
Aucun



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
80 / 12	130/705 H-NT VCS	**5**	723067	**5 / 20 Karten** cartes

Die Verschleißschutzbeschichtung der Gold Nachstick-Nadel mit Titannitrid ist deutlich härter als die Standardbeschichtung und erfüllt damit höchste Ansprüche an eine extralange Haltbarkeit der Nadel. Durch die besondere Härte der Oberfläche weist sie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Verschleiß auf und muss deshalb viel seltener gewechselt werden als Nadeln mit Standardbeschichtung. Dies macht sie zur ersten Wahl für Vielnäher.
Die Gold Nachstick-Nadel hat ein deutlich längeres Nadelöhr im Vergleich zur Universal-Nadel oder zur Gold Stick-Nadel: Es ist bei allen Nadeldicken 2 mm lang. Das längere Öhr bietet dem Faden mehr Platz und reduziert die Reibung beim Nähen. Dadurch können sogar zwei oder drei Fäden gleichzeitig sowie Metallicfäden mühelos durch das Öhr gleiten und schonend ohne Fadenreißen verarbeitet werden.
Dies ist besonders beim Quilten und Freihandquilten (Free Motion Quilting) von Vorteil. Die Nadel erleichtert auch das Nähen von Knopflöchern und ermöglicht zudem dekorative Techniken mit dickeren Fäden, wie z. B. Jeansfaden oder Effektgarn. Selbstverständlich erleichtert das große Öhr auch das Einfädeln.
Aufgrund ihrer leicht verrundeten Spitze kann die Gold Nachstick-Nadel bei vielen Stoffarten problemlos eingesetzt werden. Die langlebige Nadelspitze sorgt für präzise Stiche und ein sauberes Naht- oder Stickbild und verhindert Materialbeschädigungen.
Zusätzlich sorgt das spezielle Schaftdesign für hohe Nadelstabilität und reduziert damit Nadelbruch und Fehlstiche. So lassen sich auch dickere Nähgutlagen und multidirektionales Nähen, wie z. B. beim Quilten und Sticken, problemlos bewältigen.

Le revêtement anti-usure de l›Aiguille pour Surpiquer Gold avec nitrure de titane est nettement plus dur que le revêtement standard et répond ainsi aux exigences les plus élevées afin de garantir une durée de vie exceptionnelle de l›aiguille. Grâce à sa surface particulièrement dure, cette aiguille présente une excellente résistance à l'abrasion et à l'usure et doit donc être remplacée beaucoup moins souvent que les aiguilles à revêtement standard. Cela en fait le premier choix pour les personnes qui cousent beaucoup.
L'Aiguille pour Surpiquer Gold a un chas nettement plus long que l›Aiguille Universal ou l'Aiguille à Broder Gold : il mesure 2 mm de long pour toutes les grosseurs d'aiguille. Ce chas plus long offre plus d'espace au fil et réduit le frottement lors de la couture. Ainsi, deux ou trois fils, y compris des fils métalliques, peuvent être glissés simultanément et facilement à travers le chas et être transformés en douceur sans rupture de fil.
Ceci est particulièrement avantageux pour le quilting standard et le quilting à main levée (free motion quilting). Cette aiguille facilite également la couture des boutonnières et permet de réaliser des techniques décoratives avec des fils plus épais, par exemple des fils en jean ou à effets. Bien entendu, ce grand chas facilite également l'enfilage.
Grâce à sa pointe légèrement arrondie, l'Aiguille pour Surpiquer Gold est utilisable sans problème sur de nombreux types de tissus. La pointe de l›aiguille à durée de vie élevée garantit des points précis et des coutures et broderies nettes et prévient tout endommagement des matériaux.
En outre, la conception spéciale de la tige assure une grande stabilité de l'aiguille et réduit ainsi les ruptures d'aiguille et les points manqués. Ainsi, même les coutures épaisses et les coutures multidirectionnelles comme, p. ex. le quilting et la broderie, peuvent être réalisées sans problème.

Schmetz HOHLSAUM / HEMSTITCH

Nadelsystem
130/705 H-WING

Besonderheit
Flügelartig verbreiteter Nadelschaft

Stoffe / Anwendungen
Ziernähte
Hohlsäume

Verfügbare Nadeldicken
NM 100, NM 120

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Spezialform

Farbmarkierung
nur die Nadeldicke

Système d`aiguilles
130/705 H-WING

Particularité
Tige d'aiguille élargie en forme d'aile

Tissus / applications
Coutures décoratives
Ourlets creux

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 100, NM 120

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Forme spécial

Marquage couleur
Uniquement la grosseur d'aiguille



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d›art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
100 / 16	130/705 H-WING SES	**1**	718997	**5 / 20 Karten** cartes

Die Hohlsaum-Nadel, auch als Flügel-, Schwert- oder Wing-Nadel bekannt, wird für dekorative Ziernähte, Lochstickereien und Weißstickerei in locker gewebten Stoffen wie z.B. Leinen verwendet. Beim Nähen entstehen Löcher in der Naht, die als Zierelement wirken. So können Hohlsäume einfach mit der Nähmaschine genäht werden, sogar ohne – wie beim Handnähen – vorher Gewebefäden auszuziehen. Dieser traditionelle Hohlsaum-Effekt wird durch die „Flügel" auf beiden Seiten des Nadelschaftes erzielt, die die Gewebefäden behutsam beiseiteschieben. Der Nähfaden unterstützt diesen Effekt, weil er die Gewebefäden daran hindert, wieder ihre ursprüngliche Position einzunehmen.

Die Hohlsaum Nadel wird wie jede andere Nadel eingefädelt. Hierbei ist zu beachten, dass der automatische Nadeleinfädler bei der Hohlsaum-Nadel nicht funktioniert. Die großen Stichlöcher sind auffälliger, wenn die Farbe des Nähfadens dem Stoff angepasst wird. Bei Verwendung einer Kontrastfarbe steht der Nähfaden im Fokus und nicht die Nahtlöcher.

Benutzen Sie die Hohlsaum-Nadel nur zusammen mit einer Zickzack-Stichplatte mit länglichem Stichloch. Verwenden Sie als Nähfuß einen Satinstich- oder Zickzackfuß. Falls vorhanden, verwenden Sie die Taste für die Hohlsaum- oder Zwillingsnadel. Verringern Sie andernfalls die Stichbreite so weit, dass die Nadel nicht auf den Nähfuß oder die Stichplatte trifft.

Vermeiden Sie Nahtkräuseln bei weichen und leichten Stoffen, indem Sie Sprühstärke oder einen nicht permanenten Stabilisator verwenden (z. B ausreißbares Stickvlies, wasserlösliche oder hitzelösliche Stickfolie), um den Stoff zu stabilisieren.

Die besten Ergebnisse mit gut sichtbaren Löchern erzielen Sie mit Nutz- oder Zierstichen, bei denen die Nadel mehrfach in das gleiche Stichloch einsticht. Oft sind diese Stiche bereits als Hohlsaumstiche in der Maschinenanleitung fettgedruckt markiert oder im Heirloom-Menü der Maschine zu finden. Probieren Sie einfach aus, welche Stiche Ihnen am besten gefallen. Testen Sie diese auf einem Stoffrest, um die Fadenspannung sowie eine geeignete Stichlänge und Stichbreite zu bestimmen.

L'Aiguille pour Ourlet à Jour ou aiguille aux ailettes est utilisée pour les coutures fantaisie décoratives, les broderies à trous et blanches sur des tissus à tissage lâche, comme le lin. Pendant les travaux de couture, des trous décoratifs sont réalisés. Il est ainsi possible de réaliser facilement des ourlets à jour avec une machine à coudre, sans retirer les fils comme dans le cas d'une réalisation à la main. Cet effet traditionnel d'ourlet à jour est obtenu grâce aux
«ailettes» situées de chaque côté de la tige d' aiguille, qui écartent délicatement les fils de tissu. Le fil à coudre contribue à cet effet en empêchant les fils de tissu de revenir à leur position initiale.

L'Aiguille pour Ourlet à Jour s'enfile comme toutes les autres aiguilles. À noter que l'enfileur d'aiguille automatique ne fonctionne pas avec l'Aiguille pour Ourlet à Jour. Les larges trous de piqûre sont plus visibles quand la couleur du fil est assortie au tissu. En cas d'utilisation d'une couleur contrastée, c'est le le fil qui attire l'attention et non les trous de piqûre.

Utilisez l'Aiguille pour Ourlet à Jour uniquement avec une plaque d'aiguille à zigzag avec un trou de piqûre oblong. Utilisez un pied-de-biche en satin ou en zigzag. Si disponible, utilisez la touche de l'Aiguille pour Ourlet à Jour ou de l'Aiguille Double. Sinon, réduisez la largeur de point jusqu'à ce que l'aiguille ne touche pas le pied-de-biche ou la plaque à aiguille.

Évitez les fronçages sur les tissus souples et légers en utilisant de l'amidon en spray avant de coudre ou un stabilisant non permanent (par ex. non-tissé déchirable, stabilisant soluble à l'eau ou thermosoluble) pour stabiliser le tissu.

Pour obtenir de meilleurs résultats et des trous bien visibles, utilisez un point standard ou fantaisie avec lequel l'aiguille est piquée plusieurs fois dans le même trou. Souvent, ces points sont déjà signalés en gras comme points d'ourlet à jour dans la notice de la machine ou figurent dans le menu Heirloom de la machine. Faites des essais avec vos points préférés. Testez-les sur un reste de tissu afin de déterminer la tension du fil ainsi que la longueur et la largeur de point adaptées.

Schmetz OVERLOCK UNIVERSAL

Nadelsystem
ELx705 CF

Stoffe / Anwendungen
Universell für eine Vielzahl von Stoffen:
Brokat, Fleece, Leder (dünn), Samt, Seersucker
Batist, Chiffon, Organdy, Organza, Taft
Chambray, Frottee, Leinen, Crepe, Popeline, Voile
Chenille, Kord, Filz, Jacquard, Nessel, Velour, Woll-/Wollmischgewebe, Tüll, Viskose, Pannesamt, Halbleinen, Lavabel, Nylon, Loden

Besonderheit
Für Haushalts-Overlock- oder -Coverlock Maschinen, bei denen das Nadelsystem ELx705, ELx705 CF, ELx705 CR oder SY 2022 in der Bedienungsanleitung angegeben ist
- Flachkolben
- Overlock-Nadeln mit einer zweiten Fadenrinne, um Kettenstiche wie Overlock oder Coverlock zu erzeugen

Verfügbare Nadeldicken
NM 65, NM 80, NM 90

Beschichtung
Standard
Das CF in der Nadelbezeichnung steht für Chrome Finish. Das bedeutet, die Nadeln sind mit Chrom beschichtet.

Nadelspitze
leicht verrundete Spitze

Farbmarkierung
Schwarz

Système d`aiguilles
ELx705 CF

Tissus / applications
Convient à une large gamme de tissus :
Brocart, polaire, cuir (fin), velours, seersucker
Batiste, mousseline, organdi, organza, taffetas
Chambray, tissu éponge, lin, crêpe, popeline, voile
Chenille, velours côtelé, feutre, jacquard, calicot, velours, laine et mélanges de laine, tulle, viscose, velours panne, demi-lin, Lavabel, nylon, loden

Particularité
Pour les machines Overlock ou Coverlock domestiques où le système d`aiguille ELx705, ELx705 CF, ELx705 CR ou SY 2022 est spécifié dans le manuel d`utilisation.
- Tige plate
- Deuxième rainure

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 65, NM 80, NM 90

Revêtement
Standard
Les lettres CF dans la désignation de l'aiguille signifient Chrome Finish. Cela signifie que les aiguilles sont chromées.

Pointe d`aiguille
Pointe légèrement arrondie

Marquage couleur
Noir



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d`art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
65 / 9	ELX705 CF VJS	**5**	719307	**5 / 20 Karten** cartes
80 / 12	ELX705 CF VCS	**5**	719287	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	ELX705 CF VDS	**5**	719297	**5 / 20 Karten** cartes

Schmetz OVERLOCK JERSEY

Nadelsystem
ELx705 SUK CF

Stoffe / Anwendungen
Die ELx705 SUK CF hat wie die Jersey-Nadel eine mittlere Kugelspitze und ist damit perfekt für Maschenware, wie z.B. Jersey oder Sweatshirtstoffe geeignet.

Besonderheit
-Für Haushalts-Overlock- oder -Coverlock Maschinen, bei denen das Nadelsystem ELx705, ELx705 CF, ELx705 CR oder SY 2022 in der Bedienungsanleitung angegeben ist
-Flachkolben
-Overlock-Nadeln mit einer zweiten Fadenrinne, um Kettenstiche wie Overlock oder Coverlock zu erzeugen

Verfügbare Nadeldicken
NM 65, NM 80, NM 90

Beschichtung
Standard
Das CF in der Nadelbezeichnung steht für Chrome Finish. Das bedeutet, die Nadeln sind mit Chrom beschichtet.

Nadelspitze
Mittlere Kugelspitze

Farbmarkierung
Schwarz

Système d`aiguilles
ELx705 SUK CF

Tissus / applications
Tout comme l›aiguille pour jersey, l›aiguille ELx705 SUK CF est dotée d›une pointe à bille moyenne, ce qui la rend parfaitement adaptée aux mailles telles que le jersey ou le tissu pour sweat-shirts.

Caractéristiques particulières
Pour les machines à coudre overlock ou coverlock familiales dont le mode d'emploi indique le système d'aiguilles ELx705, ELx705 CF, Elx705 CR ou SY 2022
- talon plat
- Deuxième rainure

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 65, NM 80, NM 90

Revêtement
Standard
Les lettres CF dans la désignation de l'aiguille signifient Chrome Finish. Cela signifie que les aiguilles sont chromées.

Pointe d`aiguille
Pointe à bille moyenne

Marquage couleur
Noir



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d`art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
80 / 12	ELX705 SUK CF VCS	**5**	719377	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	ELX705 SUK CF VDS	**5**	719387	**5 / 20 Karten** cartes

Schmetz ZWILLINGS-UNIVERSAL

Nadelsystem
130/705 H ZWI

Verfügbarer Nadelabstand / -dicke
1,6 / NM 70, NM 80
2,0 / NM 80
2,5 / NM 80
3,0 / NM 90
4,0 / NM 80, NM 90, NM 100
6,0 / NM 100
8,0 / NM 100

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
leicht verrundete Spitze

Système d`aiguilles
130/705 H ZWI

Espacement/épaisseur des aiguilles disponibles
1,6 / NM 70, NM 80
2,0 / NM 80
2,5 / NM 80
3,0 / NM 90
4,0 / NM 80, NM 90, NM 100
6,0 / NM 100
8,0 / NM 100

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe légèrement arrondie



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d`art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
2,5 / 80	130/705 H ZWI 2.5 SCS	**1**	719187	**5 / 20 Karten** cartes
4,0 / 80	130/705 H ZWI 4.0 SCS	**1**	719867	**5 / 20 Karten** cartes
6,0 / 100	130/705 H ZWI BR 6.0 SES	**1**	719927	**5 / 20 Karten** cartes

Schmetz ZWILLINGS-STRETCH

Nadelsystem
130/705 H-S ZWI

Verfügbarer Nadelabstand / -dicke
2,5 / NM 75
4,0 / NM 75

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
mittlere Kugelspitze

Système d`aiguilles
130/705 H-S ZWI

Espacement/épaisseur des aiguilles disponibles
2,5 / NM 75
4,0 / NM 75

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe pointue



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d`art.	**Verkaufs-Einheiten** Unités de vente
2,5 / 75	130/705 H-S ZWI 2.5 SMS	**1**	719727	**5 / 20 Karten** cartes
4,0 / 75	130/705 H-S ZWI 4.0 SMS	**1**	719747	**5 / 20 Karten** cartes

Schmetz 134 Universal Industrial

Nadelsystem
134 U

Besonderheit
Rundkolben mit 2mm Durchmesser

Für Haushalts- und Industrieschnellnäher, bei denen das Nadelsystem 134, 134 R, DPx5, 135x5, SY 1955, 135x7 oder 797 in der Bedienungsanleitung angegeben ist. Dazu gehören z. B. die JUKI TL-2300 Sumato sowie viele Industrieschnellnäher von Brother, Jack, Juki, Pfaff, Texi, Zoje etc.

Bitte beachten Sie, dass die 134 U aufgrund ihres Rundkolbens NICHT mit Standard Haushaltsnähmaschinen kompatibel ist, die eine Nadel mit Flachkolben benötigen.

Geeignete Stoffe
-Baumwollgewebe, Brokat, Chenille, Cord, Fellimitat, Filz, Fleece, Frottee, Gabardine, Jeans, Kunstleder, Leder (weich/dünn), Leinen, Loden, Nessel, Popeline, Samt, Wolle, Wollmischgewebe und viele mehr
- Besonders geeignet für Quilts, Taschen, Kleidung, Homedekor

Verfügbare Nadeldicken
NM 80, NM 90, NM 100

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Leicht verrundete Spitze

Système d`aiguilles
134 U

Particularité
Talon rond de 2 mm,

compatible avec les machines à coudre familiales et industrielles à grande vitesse utilisant le système d'aiguille 134, 134 R, DPx5, 135x5, SY 1955, 135x7 ou 797 (ex: JUKI TL-2300 Sumato, Brother, Jack, Juki, Pfaff, Texi, Zoje).

Non compatible avec les machines familiales standard nécessitant un talon plat.

Tissus / applications
Tissus de coton, Velours côtelé, Patchwork
Tissu en laine / laine mélangée, Quilting en piqué libre, Décoration intérieure, Denim, Toile de voile, Lin, Vêtements, Cuirs synthétiques, souples, Loden, Brocart, Jean, le feutre, Literie
Fourrure imitation (Funfur)
Oilski, Quilting, Gabardine, Thermovelours (Polaire), Chenille, Couture de sacs, Velours, Cuir, fin
Tissu éponge, Cuirs synthétiques, rigide

Verfügbare Nadeldicken
NM 80, NM 90, NM 100

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe légèrement arrondie



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	**Bezeichnung** Désignation	**Nadeln pro Box** Contenu de la boîte	**Art. Nr.** N° d'art.	Verkaufs-Einheiten Unités de vente
80 / 12	134 U VCS	**5**	786966	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	134 U VDS	**5**	786976	**5 / 20 Karten** cartes
100 / 16	134 U VES	**5**	786986	**5 / 20 Karten** cartes

Schmetz Rundkolben 287 WH / 1738

Nadelsystem
287 WH / 1738
Weitere Bezeichnungen dieser Nadel:
DBx1, 1738, 287 WH, 16x251, 16x231, SY 2270

Stoffe / Anwendungen
Gewebe aus Natur- oder Chemiefaser
Batist, Baumwollgewebe, Brokat, Chenille, Cord, Filz, Frottee, Gabardine, Gardinen, Georgette, Jacquard, Krepp, Kunstleder, Leder (dünn),
Leinen, Loden, Nessel, Popeline, Polyester, Samt, Taft Viskose, Webpelz, Wolle und Wollmischgewebe

Besonderheit
Für Haushaltsnäh- und -overlockmaschinen sowie Industrieschnellnäher, bei denen das Nadelsystem 287 WH, 1738, DBx1, SY 2270, 16x251 oder 16x231 in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
Runde Kolbenform mit kleinerem Durchmesser (1,63mm) im Vergleich zu einer Haushaltsnähmaschinen-Nadel.

Verfügbare Nadeldicken
NM 70, NM 80, NM 90, NM 100, NM 110

Beschichtung
Standard

Nadelspitze
Spitze Spitze

Farbmarkierung
Keine

Système d`aiguilles
287 WH/1738
Autres désignations de cette aiguille :
DBx1, 1738, 287 WH, 16x251, 16x231, SY 2270

Tissus / applications
Tissus en fibres naturelles ou synthétiques
Batiste, tissus en coton, brocart, chenille, velours côtelé, feutre, tissu éponge, gabardine, tissus pour rideaux, georgette, jacquard, crêpe, similicuir, cuir (fin), lin, loden, coton écru (mousseline), popeline, polyester, velours, taffetas, viscose, fausse fourrure, laine et mélanges de laine

Particularité
Pour les machines à coudre et surjeteuses familiales ainsi que les machines à coudre rapides industrielles pour lesquelles le système d'aiguilles 287 WH, 1738, DBx1, SY 2270, 16x251 ou 16x231 est mentionné dans le mode d'emploi.
Le talon rond de cette aiguille présente un diamètre légèrement inférieur (1,63 mm) à celui des aiguilles pour machines à coudre familiales courantes avec talon plat.

Tailles d`aiguilles disponibles
NM 70, NM 80, NM 90, NM 100, NM 110

Revêtement
Standard

Pointe d`aiguille
Pointe pointue

Marquage couleur
Aucun



ab Lager lieferbare Artikel Articles disponibles en stock

Nadeldicke grosseur d'aiguille	Bezeichnung Désignation	Nadeln pro Box Contenu de la boîte	Art. Nr. N° d`art.	Verkaufs-Einheiten Unités de vente
70 / 10	287 WH VBS	**5**	717957	**5 / 20 Karten** cartes
80 / 12	287 WH VCS	**5**	717967	**5 / 20 Karten** cartes
90 / 14	287 WH VDS	**5**	717987	**5 / 20 Karten** cartes

Kretzer Scheren / Ciseaux

Kretzer Scheren – Qualität aus Solingen

Kretzer Scheren stehen für höchste Qualität und werden in Solingen, Deutschland, gefertigt.
Alle in diesem Katalog aufgeführten Scheren sind einzeln ab Lager oder in den entsprechenden Verpackungseinheiten (VE) von 5 bzw. 10 Stück erhältlich.
Das vollständige Kretzer Sortiment ist auf Bestellung ebenfalls über riri mayer erhältlich.

Ciseaux Kretzer – La qualité de Solingen

Les ciseaux Kretzer sont synonymes de qualité exceptionnelle et sont fabriqués à Solingen, en Allemagne.
Tous les ciseaux présentés dans ce catalogue sont disponibles à l'unité en stock ou dans des conditionnements de 5 ou 10 pièces.
La gamme complète Kretzer est également disponible sur commande auprès de riri mayer.



Nähschere Ciseaux de couture **Classic**
Art. Nr.:

schwarz noir **K762220**
mintgrün vert menthe **K762220-f601**
rosa rose **K762220-f602**

Grösse Taille**: 20,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 8,5 cm**

Universelle Zuschneideschere für den exakten Schnitt aller herkömmlichen Materialien. Mit klassischem 1-Komponenten-Griff.
Ciseaux universels pour la coupe exacte de toutes les matières courantes. Avec poignée classique à 1 composant.



Näh- / Universalschere
Ciseaux de couture / Universels **Classic**

Art. K762015 schwarz noir
Grösse Taille**: 15,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 7 cm**

Art. K762013 schwarz noir
Grösse Taille**: 13,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 5,5 cm**

Näh- / Universalschere
Ciseaux de couture / Universels **Classic**

Art. K112011
Grösse Taille**: 11 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 4,5 cm**

Art. K112015
Grösse Taille**: 15 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 6,5 cm**



Kretzer Scheren / Ciseaux



Geschmiedete Schere - leichte Ausführung mit grossem Auge
Ciseaux forgés - Exécution légère à grand oeil

Schneiderinnenschere Ciseaux de couturière **PROFI**
Art. K114020
Grösse Taille**: 20,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 9,0 cm**



Geschmiedete Schere - mit gezahnter Schneide, speziell für den perfekten Schnitt von Futterstoffen
Ciseaux forgés - Avec lames crantées, plus particulièrement pour la coupe parfaite des doublures

Nähschere Ciseaux de couture
Art. K914020
Grösse Taille**: 20,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 8,5 cm**



Profi-Qualität - Universelle Zuschneideschere für den wendigen, perfekten Schnitt.
Qualité professionelle - Ciseaux universels pour une coupe agile et parfaite.

Nähschere Ciseaux de couture **PROFI**
Art. K772020
Grösse Taille**: 20,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 8,5 cm**

Kretzer Scheren / Ciseaux

Geschmiedete Schere für den perfekten Schnitt schwerster Stoffe.
Ciseaux forgés pour une coupe parfaite d'étoffes très lourdes.



Schneiderschere Ciseaux de couture **Classic**
Art. K114523
Grösse Taille**: 23,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 11,5 cm**

Mit stabiler Spitze für den perfekten Schnitt schwerer Stoffe.
Mit klassischem 1-Komponenten-Griff.
Avec pointe stable pour la coupe parfaite d'étoffes lourdes.
Avec poignée classique à 1 composant.



Schneiderschere Ciseaux de couture **Classic**
Art. K763225
Grösse Taille**: 25,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 12,5 cm**

Profi-Qualität
Stabile Schere für fast alle Stoffe und Bodenbeläge.
Qualité professionelle
Ciseaux stables pour presque tous les tissus et les revêtements de sols.



Schneider- / Teppichschere
Ciseaux de couture / à tapis **PROFI**
Art. K773225
Grösse Taille**: 25,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 12,5 cm**

riri mayer GmbH I Fürstenlandstrasse 101 I CH-9014 St. Gallen | T +41 (0)71 222 55 22 I F +41 (0)71 222 55 53 I mail@ririmayer.ch

Kretzer Scheren / Ciseaux

Geschmiedete Stickschere mit schlanker Schneide und feiner Spitze, für punktgenaues, sauberes Arbeiten.
Ciseaux à broder forgés - Lames élancées avec pointes fines pour des travaux précis et nets.

Stickschere Ciseaux à broder **Classic**
Art. K110709
Grösse Taille**: 9,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 3,0 cm**



Gerade, schlanke Schneide mit feiner Spitze, ideal für extrafeine Textilarbeiten.
Lame droite et fine avec pointe fine, idéale pour les travaux textiles extra-fins.

Stickschere Ciseaux à broder **Classic**

Art. Nr.
K760213 schwarz noir
K760213-f601 mintgrün vert menthe
K760213-f602 rosa rose

Grösse Taille**: 13,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 6,0 cm**



Profi-Qualität
Gerade, schlanke Schneide mit feiner Spitze, ideal für extrafeine Textilarbeiten.
Qualité professionelle
Lame droite et fine avec pointe fine, idéale pour les travaux textiles extra-fins.

Stickschere Ciseaux à broder **PROFI**
Art. K770213
Grösse Taille**: 13,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 4,5 cm**



Gerade, schlanke Schneide mit feiner Spitze, ideal für extrafeine Textilarbeiten.
Lame droite et fine avec pointe fine, idéale pour les travaux textiles extra-fins.

Stickschere Ciseaux à broder **Classic**
Art. K760210
Grösse Taille**: 10,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 3,5 cm**



Kretzer Scheren / Ciseaux




Kinderschere ZipZap in 5 Farbvarianten
Ciseaux pour enfants ZipZap en 5 variations de couleurs
Grösse Taille: **13,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe: **5,5 cm**

riri mayer GmbH I Fürstenlandstrasse 101 I CH-9014 St. Gallen | T +41 (0)71 222 55 22 I F +41 (0)71 222 55 53 I mail@ririmayer.ch

Kretzer Zackenscheren / Ciseaux à cranter

Zackenschere für feinste Stoffe
Ciseaux à cranter pour les matières les plus fines.



Zackenschere Ciseaux à cranter **Classic**
Art. K764420
Grösse Taille**: 20,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 8,0 cm**

Professionelle Ausführung für feinste Stoffe.
Exécution professionnelle pour les matières les plus fines.



Zackenschere Ciseaux à cranter **PROFI**
Art. K774423
Grösse Taille**: 23,0 cm**
Schnittlänge longueur de coupe**: 8,0 cm**

Olfa
Olfa Rollschneider / Couteau rotatif



OLFA Rollschneider 45mm mit Comfort Griff
Couteau rotatif 45mm avec poignée ergonomique
Art. Nr.: RTY-2DX

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 6 Stück,**

Dieser OLFA® Rollschneider vereint Komfort, Benutzerfreundlichkeit, Stärke und Sicherheit. Sein ergonomischer Griff mit rutschfester Gummierung beugt Ermüdung und Belastung der Hand vor, während der Auslöser die Klinge für mehr Sicherheit automatisch zurückzieht. Der Schneider verarbeitet bis zu sechs Lagen dünner Materialien. Dank des Schnellwechselsystems für die Klingen arbeiten Sie zügig und ohne Verzögerung. Ideal zum Schneiden von Streifen und mehreren Lagen gleichzeitig. Schneidet Stoff, Papier, Planen, Vinyl, Polsterstoffe und vieles mehr. DETAILS: Schnellwechselsystem für die Klinge, ergonomisch geformter Griff für komfortables Schneiden, 45-mm-Rollmesser aus Wolframstahl (RB-45), kompatibel mit Zacken- (PIB-45) und Wellenklingen (WAB-45) für dekorative Kanten, geteilte Klingenschutzkappe für zusätzliche Sicherheit.

Ce cutter rotatif OLFA® allie confort, praticité, robustesse et sécurité. Sa poignée ergonomique avec revêtement antidérapant en caoutchouc prévient la fatigue et les tensions au niveau des mains, tandis que la gâchette permet à la lame de se rétracter automatiquement pour plus de sécurité. Ce cutter peut couper jusqu'à six épaisseurs de matériaux fins. Le changement rapide de lame vous permet de travailler sans interruption. Idéal pour : la découpe de bandes et de plusieurs épaisseurs simultanément. Coupe le tissu, le papier, la bâche, le vinyle, les tissus d'ameublement et bien plus encore. DÉTAILS : Changement rapide de lame ; Poignée profilée pour une coupe confortable ; Lame rotative en acier au tungstène de 45 mm (RB-45) ; Compatible également avec les lames crantées (PIB-45) et ondulées (WAB-45) pour des finitions décoratives ; Carter de lame en deux parties pour plus de sécurité.



OLFA Rollschneider 45mm mit geradem Griff
Couteau rotatif 45mm avec poignée droite
Art. Nr.: RTY-2G

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 6 Stück,**

Der 45-mm-Original-Rollschneider hat die Näh- und Quiltbranche revolutioniert. Als beliebteste Größe verfügt er über einen robusten Griff mit Klingenschutz für mehr Sicherheit. Der Rollschneider ist eine rollende Rasierklinge zum Schneiden von Materialien in Formen, Streifen und Stücke für Näh-, Quilt- und Bastelprojekte. Die Klinge besteht aus hochwertigem Wolframkarbid-Werkzeugstahl und bietet so unvergleichliche Schärfe und hervorragende Schnitthaltigkeit. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Zufriedenheitsgarantie. Ideal zum Schneiden von Streifen und mehreren Lagen gleichzeitig. Schneidet Stoff, Papier, Planen, Vinyl, Polsterstoffe und vieles mehr.

Le cutter rotatif original de 45 mm a révolutionné le monde du patchwork et de la couture. Modèle le plus populaire, il est doté d'une poignée robuste et d'un protège-lame pour plus de sécurité. Ce cutter rotatif à lame de rasoir permet de découper facilement les matériaux en formes, bandes et morceaux pour la couture, le patchwork et les loisirs créatifs. Sa lame en acier à outils au carbure de tungstène de haute qualité offre un tranchant exceptionnel et une excellente tenue de coupe. Conçu pour les droitiers comme pour les gauchers. Satisfaction garantie. Idéal pour : découper des bandes et plusieurs épaisseurs de tissu simultanément. Coupe le tissu, le papier, la bâche, le vinyle, les tissus d'ameublement et bien plus encore.



OLFA Rollschneider 60mm mit geradem Griff
Couteau rotatif 60mm avec poignée droite
Art. Nr.: RTY-3GH

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 6 Stück,**

vorbestückt mit langlebiger Endurance H-Klinge
préchargé avec lame Endurance-H, durable






OLFA Rollschneider 28mm mit geradem Griff
Couteau rotatif 28mm avec poignée droite
Art. Nr.: RTY-1CTK

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 6 Stück,**

Der kleine 28-mm-Rollschneider. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Einfacher Klingenwechsel mit nur einem Klick. inkl. Bonus „Touch-Knife"

Le petit cutter rotatif de 28 mm. Convient aux droitiers comme aux gauchers. Changement de lame facile en un clic. bonus „Touch-Knife" inclus

Olfa Ersatzklingen / Lames de rechange



OLFA Ersatzklinge 28mm, 2 Stk.
lames de rechange 28mm, 2 pièces

Art. Nr.: RB28-2
Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 6 Stück**



OLFA Ersatzklinge 45mm, 1 Stk.
lames de rechange 45mm, 1 pièces

Art. Nr.: RB45-1
Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 6 Stück**



OLFA Ersatzklinge 45mm, 10 Stk.
lames de rechange 45mm, 10 pièces

Art. Nr.: RB45-10
Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 6 Stück**



OLFA Endurance Ersatzklinge 45mm, 1 Stk.
lames de rechange Endurance 45mm, 1 pièces


Art. Nr.: RB45H-1
Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 6 Stück**



OLFA Ersatzklinge 60mm, 1 Stk.
lames de rechange 60mm, 1 pièces

Art. Nr.: RB60-1
Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 6 Stück**

Olfa Schneidmatten / Tapis de découpe



320x470x1,6mm Art. Nr.: RM-IC-C-RC
470x630x1,6mm Art. Nr.: RM-IC-S-RC
630x940x1,6mm Art. Nr.: RM-IC-M-RC

Verpackungseinheit Unité d'emballage **VPE: 1 Stück**

Professionelle Rollschneidematte, speziell für OLFA Rollschneider und RB Rollmesser entwickelt. Beidseitig verwendbar: eine Seite mit metrischen, die andere mit Zoll-Skalen. Umweltfreundliche, DEHP-freie Schneidematte für den europäischen Markt. Die Matte muss flach gelagert werden.

Tapis de découpe rotatif de qualité professionnelle, spécialement conçu pour les cutters rotatifs OLFA et les lames rotatives RB. Utilisation double face : une face quadrillée en millimètres et l'autre en pouces. Tapis de découpe écologique sans DEHP, conçu pour le marché européen. Le tapis doit être rangé à plat.

Zubehör / Accessoires
Endkappen / Embouts



Endkappen silbrig Embouts argentés

Art. 700-030
10/30 Stk. mit Schrauben
10/30 pièces avec vis

Art. 700-030.4
Beutel à 4 Stk.
mit Schrauben
Sachet de 4 pièces
avec vis



Endkappen goldig Embouts dorés

Art. 700-031
10/30 Stk. mit Schrauben
10/30 pièces avec vis

Art. 700-031.4
Beutel à 4 Stk.
mit Schrauben
Sachet de 4 pièces
avec vis



Endkappen darksilver Embouts darksilver

Art. 700-032
10/30 Stk. mit Schrauben
10/30 pièces avec vis


Art. 700-032.4
Beutel à 4 Stk.
mit Schrauben
Sachet de 4 pièces
avec vis



Endkappen antikmessing Embouts vieux laiton

Art. 700-033
10/30 Stk. mit Schrauben
10/30 pièces avec vis

Art. 700-033.4
Beutel à 4 Stk.
mit Schrauben
Sachet de 4 pièces
avec vis



riri mayer GmbH I Fürstenlandstrasse 101 I CH-9014 St. Gallen | T +41 (0)71 222 55 22 I F +41 (0)71 222 55 53 I mail@ririmayer.ch

Cobrax Kordelstopper und -enden / Stoppeurs et embouts de cordon

Metall-Kordelstopper und Kordelenden

Diese kleinen Objekte werden von Cobrax in Padua (IT) aus Metall (Zamak) hergestellt.
Cobrax ist ein Betrieb der riri-Gruppe.

Stoppeurs et Embouts de cordon en métal

Ces petits objets sont fabriqués par Cobrax à Padoue (IT) en métal (zamak).
Cobrax est une entreprise du groupe riri.

Kordelenden - Embouts de cordon

10x7mm
Loch - Trou **3,5 mm**
geschwärzt, glänzend
noir-argenté, brillant



Art. COBX-Z8A01-3
VE 10/30 Stk.
unité 10/30 pièces

Kordelenden - Embouts de cordon

10x7mm
Loch - Trou **3.5 mm**
silbrig, glänzend
argenté, brillant



Art. COBX-Z8A01-2
VE 10/30 Stk.
unité 10/30 pièces

Kordelstopper - Stoppeurs de cordon

17x10mm
Loch - Trou **5,5mm**
geschwärzt, glänzend
noir-argenté, brillant



Art. COBX-Z8A11-6
VE 10/30 Stk.
unité 10/30 pièces

Kordelstopper - Stoppeurs de cordon

17x10mm
Loch - Trou **5,5mm**
silbrig, glänzend
argenté, brillant



Art. COBX-Z8A11-5
VE 10/30 Stk.
unité 10/30 pièces

Einzelverkauf möglich
Ventes individuelles possible

Kordelstopper - Stoppeurs de cordon

25x10mm
Loch - Trou **4mm**
silbrig, glänzend
argenté, brillant



Art. COBX-Z8A14-5
VE 10/30 Stk.
unité 10/30 pièces

Cobrax Jeansknöpfe / Boutons jeans



Artikel Nr. no. d'article	**Ausführung** Modèle	**Grösse** Taille	**VE** unité	
COBX-060-1 COBX-062-1 COBX-064-1	**00 silbrig** argenté (**flach** /plat) **A7 antiksilber** vieux argent (**flach**/plat) **BM geschwärzt** noirci (**flach**/plat)	17 mm	10 / 30 Stk.	**ab Lager lieferbar** disponible en stock
COBX-061-1	**G8 goldig** doré (**flach**/plat)	17 mm	100 Stk.	**kein Lagerartikel** article non disponible en stock
COBX-060-2 COBX-062-2 COBX-064-2	**00 silbrig** argenté (**flach** /plat) **A7 antiksilber** vieux argent (**flach**/plat) **BM geschwärzt** noirci (**flach**/plat)	14 mm	10 / 30 Stk.	**ab Lager lieferbar** disponible en stock
COBX-061-2	**G8 goldig** doré (**flach**/plat)	14 mm	100 Stk.	**kein Lagerartikel** article non disponible en stock
COBX-060-6 COBX-061-6 COBX-062-6 COBX-064-6	**00 silbrig** argenté (**gewölbt** /bombé) **G8 goldig** doré (**gewölbt** /bombé) **A7 antiksilber** vieux argent (**gewölbt** /bombé) **BM geschwärzt** noirci (**gewölbt** /bombé)	17 mm	100 Stk.	**kein Lagerartikel** article non disponible en stock
COBX-060-5 COBX-061-5 COBX-062-5 COBX-064-5	**00 silbrig** argenté (**gewölbt** /bombé) **G8 goldig** doré (**gewölbt** /bombé) **A7 antiksilber** vieux argent (**gewölbt** /bombé) **BM geschwärzt** noirci (**gewölbt** /bombé)	14 mm	100 Stk.	**kein Lagerartikel** article non disponible en stock

Cobrax Nieten / rivets



Artikel Nr. no. d'article	**Ausführung** Modèle	**Grösse** Taille	**VE** unité	
COBX-060-3 COBX-061-3 COBX-062-3 COBX-064-3	**00 silbrig** argenté (**flach** /plat) **G8 goldig** doré (**flach**/plat) **A7 antiksilber** vieux argent (**flach**/plat) **BM geschwärzt** noirci (**flach**/plat)	9.5 mm	100 Stk.	**kein Lagerartikel** article non disponible en stock
COBX-060-4 COBX-061-4 COBX-062-4 COBX-064-4	**00 silbrig** argenté (**gewölbt** /bombé) **G8 goldig** doré (**gewölbt** /bombé) **A7 antiksilber** vieux argent (**gewölbt** /bombé) **BM geschwärzt** noirci (**gewölbt** /bombé)	9.5 mm	100 Stk.	**kein Lagerartikel** article non disponible en stock

Griffplatten / Tirettes



Swing silbrig / argenté	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0081928
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Kugelstab silbrig / argenté	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0031294
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Pendel antikmessing / laiton vieilli	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0088689
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Pendel silbrig / argenté	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0581761
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Domino	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0577533
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Soft	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0577534
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Pendel schwarzmatt / noir mat	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0935137
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Pendel antiksilber / argent vieilli	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0936000
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Tropfen antikmessing / laiton vieilli	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0577531
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Tropfen antiksilber / argent vieilli	
Art. Nr. no. d'art.	YKK 0935999
VE Unité	**5 Stk.** pièces
Einzelverkauf möglich Ventes individuelles possible	



Griffverlängerungen /Extension de poignée





700-015
schwarz-pink noir-pink



700-004
Violett violet



700-014
schwarz-rot noir-rouge



700-012
weiss blanc



700-017
hellgrau gris clair



700-011
grau gris



700-010
schwarz noir



700-008
neon-gelb jaune fluo



700-018
pink pink



700-006
rot rouge



700-016
orange orange



700-007
gelb jaune



700-003
türkis turquoise



700-009
olive grün vert olive



700-020
schwarz noir




700-001
100 Stk. assortiert
100 pièces, assorti

Artikel Nr. no. d'article	**Artikel** article	**Inhalt** Quantité	**VE** unité
700-xxx	**Griffverlängerungen, pro Farbe, lose** par couleur, en vrac	**mind. 30** au moins 30	**Stk.** pièces
700-xxx.4	**Griffverlängerungen, pro Farbe, Beutel à 4 Stk.** par couleur en sachets de 4 pièces	**4 Stk.** 4 pièces	**5 Beutel** 5 sachets
700-001	**Griffverlängerungen, assortiert** assorties	**100 Stk.** 100 pièces	**1 Set** 1 set
700-020	**U-Griffverlängerungen schwarz** noir	**mind. 30** au moins 30	**Stk.** pièces

Bitte beachten Sie, dass bei Nachbestellungen aus unterschiedlichen Produktionschargen Farbabweichungen möglich sind.

Spiral 6 RAINBOW / BLACK&WHITE



Spiral 6 Rainbow
col. 86

Meterware
marchandise au mètre
Art. 861186.6.02.86

Spiral 6 Rainbow
col. 2110

Meterware
marchandise au mètre
Art. 861186.6.02.2110

Spiral 6 Rainbow
col. 2101

Meterware
marchandise au mètre
Art. 861186.6.02.2101

Spiral 6 Black&White
col. 8101

Meterware
marchandise au mètre
Art. 861160.6.02.8101

Schieber / Curseurs



Schieber Stern
Spiral 6

Art. 8686.6.066.112
freilaufend
sans arrêt



Schieber Flat
Spiral 6

Art. 8686.6.069.112
freilaufend
sans arrêt



Schieber A0 BE
Spiral 6

Art. 5613.6.66.141
arretierend
bloquant

Strass Reissverschlüsse / Fermetures à glissière Strass



Artikel Nr. no. d'article	**Artikel** Article	**Kettenbreite** Largeur de chaîne	**Farbe** Couluer	**Länge** Longeur	**VE** Unité
831185.6.2.12.60	**Strass 6 zweireihig /**à deux rangées **TB Col. 12 60cm**	6 mm	**schwarz** noir	**60 cm**	**1 Stk.** 1 pièce
831185.6.2.12.70	**Strass 6 zweireihig /**à deux rangées **TB Col. 12 70cm**	6 mm	**schwarz** noir	**70 cm**	**1 Stk.** 1 pièce

Gütermann Nähzubehör / Accessoires de couture



Nähfaden-Box 12 Boîte pour fils à coudre 12	
Art. Nr. no. d'art.	**728152**
Grösse Taille	**94 x 62 x 78 mm**
	für 12 Spulen pour 12 bobines
Inhalt Quantité	**1 Stk.** pièce
VE Unité	**1 Stk.** pièces
ab Lager lieferbar disponible en stock	



Nähfaden-Box 18 Boîte pour fils à coudre 18	
Art. Nr. no. d'art.	**728160**
Grösse Taille	**136 x 62 x 78 mm**
	für 18 Spulen pour 18 bobines
Inhalt Quantité	**1 Stk.** pièce
VE Unité	**1 Stk.** pièces
ab Lager lieferbar disponible en stock	



Nähfaden-Box 27 Boîte pour fils à coudre 27	
Art. Nr. no. d'art.	**728179**
Grösse Taille	**200 x 62 x 78 mm**
	für 27 Spulen pour 27 bobines
Inhalt Quantité	**1 Stk.** pièce
VE Unité	**1 Stk.** pièces
ab Lager lieferbar disponible en stock	





Nähfaden-Box Bobbin 25 Boîte pour fils à coudre Bobbin 25	
Art. Nr. no. d'art.	**728144**
Grösse Taille	**122 x 27 x 109 mm**
	für 25 Unterfaden-Spulen pour 25 canettes
Inhalt Quantité	**1 Stk.** pièce
VE Unité	**1 Stk.** pièces
ab Lager lieferbar disponible en stock	



Gütermann Handmass Règlette	
Art. Nr. no. d'art.	**705560**
Inhalt Quantité	**1 Stk.** pièce
VE Unité	**20 Stk.** pièces
ab Lager lieferbar disponible en stock	

Gütermann Textilkleber / Colle textile

Textil-Fixierstift Stick de fixation pour tissus	
Art. Nr. no. d'art.	**639810**
Grösse Taille	**Stift** stick de **10g**
Inhalt Quantité	**1 Stk.** pièce
VE Unité	**5 Stk.** pièces
ab Lager lieferbar disponible en stock **Einzelverkauf möglich** Ventes individuelles possible	



Temporärer Textilkleber
Klebt temporär zahlreiche Textilien wie z.B. Baumwolle, Jeans, Leinen, Jersey, Filz und Bänder
Ideal zum schnellen und einfachen Fixieren von Stoffen, Applikationen und Reissverschlüssen
Kein Verkleben der Nähmaschinennadel
Rückstandslos auswaschbar
Ohne Lösungsmittel
Colle textile temporaire
Colle temporairement de nombreux textiles, par ex. coton naturel, jean, lin, jersey, feutre et rubans
Idéal pour la fixation rapide et simple de tissus, applications et les fermetures à glissière
Ne colle pas à l'aiguille de la machine à coudre
Lavable sans résidus
Sans solvant





Textilkleber HT2 Colle textile HT2	
Art. Nr. no. d'art.	**613606**
Grösse Taille	**Tube** tubes de **30g**
Inhalt Quantité	**1 Stk.** pièce
VE Unité	**5 Stk.** pièces
ab Lager lieferbar disponible en stock **Einzelverkauf möglich** Ventes individuelles possible	



Zum Kleben von Stoffen, Applikationen, Leder, PVC und vieles mehr
Klebt schnell und dauerhaft
Klebenaht bleibt elastisch
Waschbeständig bis 40 °C
Lösemittelhaltig
Idéal pour tissus, d'applications, cuir, PVC et tant d'autres
Colle rapidement et durablement
Surface de collage souple et élastique
Lavable jusqu'à 40 °C
Contient des solvants

Textilkleber HT2 TEXTIL Colle textile HT2 TEXTIL	
Art. Nr. no. d'art.	**639820**
Grösse Taille	**Tube** tubes de **30g**
Inhalt Quantité	**1 Stk.** pièce
VE Unité	**5 Stk.** pièces
ab Lager lieferbar disponible en stock **Einzelverkauf möglich** Ventes individuelles possible	



Idealer Kleber für kreatives Gestalten
Klebt zahlreiche Textilien wie Baumwolle, Jeans, Leinen, Filz, Wolle, Bänder und vieles mehr
Ohne Lösungsmittel
Waschbeständig bis 40 °C
Für optimale Haltbarkeit Klebenaht überbügeln, Einstellung Wolle
Colle idéale pour travaux créatifs
Colle de nombreux textiles comme le coton, le jean, le lin, le feutre, la laine, les rubans et bien plus encore
Sans solvant
Résiste au lavage jusqu'à 40 °C
Pour une tenue optimale, repasser la surface de collage, réglage du fer laine

Reparatur und Werkzeuge / Réparation et outils

Reparatursets / Kits de réparation

Reparatur Set lose Laschen
Art. 600-000048

Inhalt
Box mit losen Laschen und Oesen in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen
ink. Montage-Anleitung

Set de réparation poignées séparées

Contenu
Boîte avec poignées séparées et œillets, disponible en différents modèles et finitions
avec notice de montage



Reparatur Set- 3 - 4,5mm
Art. 600-000049

Inhalt
je 10 Schieber und je 100 obere Endteile für Spiral-, Kunststoff- und Metallreissverschlüsse mit 3 bis 4,5mm Kettenbreite.
ink. Anleitung zum Schieberwechsel

Set de réparation 3 - 4,5mm

Contenu
curseurs par 10 pcs., arrêts supérieurs par 100 pcs. Pour fermetures à glissière spiralées, plastiques et en métal avec la chaîne 3 - 4,5mm.
instruction pour change de curseur inclu.



Reparatur Set- 6mm
Art. 600-000040

Inhalt
je 10 Schieber und je 100 obere Endteile für Spiral-, Kunststoff- und Metallreissverschlüsse mit 5,6 und 6mm Kettenbreite.
ink. Anleitung zum Schieberwechsel

Set de réparation 6mm

Contenu
curseurs par 10 pcs., arrêts supérieurs par 100 pcs. Pour fermetures à glissière spiralées, plastiques et en métal avec la chaîne 5,6 et 6mm.
instruction pour change de curseur inclu.



Reparatur Set- 8 - 10mm
Art. 600-000041


Inhalt
je 10 Schieber und je 100 obere Endteile für Spiral-, Kunststoff- und Metallreissverschlüsse mit 8 bis 10mm Kettenbreite.
ink. Anleitung zum Schieberwechsel

Set de réparation 8 - 10mm

Contenu
curseurs par 10 pcs., arrêts supérieurs par 100 pcs. Pour fermetures à glissière spiralées, plastiques et en métal avec la chaîne 8 - 10mm.
instruction pour change de curseur inclu.



Reparatursets / Kits de réparation




Mix 5/6mm

Für verschiedene Metall-, Kunststoff- und Spiral-RV in 5,6-6mm Kettenbreite je 1 Stk.

Art. 600-000042

Mix 5/6mm

Pour differents fermetures en métal, spiralées et plastique de la chaîne de 5,6 et 6mm 1 pièce de chaque



Set für Metall-Reissverschlüsse

Für verschiedene Metall-RV in unterschiedlichen Kettenbreiten je 1 Stk.
(5,6 / 6 / 8mm)

Art. 600-000043

Set pour fermétures à glissière en métal

Pour differents fermetures à glissière en métal de la chaîne de 5,6 / 6 / 8mm 1 pièce de chaque




Set für Kunststoff Zahn-Reissverschlüsse

Für verschiedene Kunststoff-
Zahn RV in unterschiedlichen Kettenbreiten je 1 Stk.
(5,6 / 6 / 8mm)

Art. 600-000 044

Set pour fermetures à glissière avec des dents en plastique

Pour differents fermetures avec des dents en plastique de la chaîne de 5,6 / 6 / 8mm 1 pièce de chaque



Set für Spiralreissverschlüsse

Für verschiedene Spiral-RV in unterschiedlichen Kettenbreiten je 1 Stk.
(4 - 10 mm)

Art. 600-000 045

Set de fermetures à glissière spiralée

Pour differents fermetures à glissière spiralée de la chaîne de 4 - 10 mm 1 pièce de chaque

Reparatur Schieber / Curseur pour les réparations

Schieber für Metall-Reissverschlüsse arretierend
Curseur de fermeture à glissière métal bloquant

Verpackungseinheit / Unité d'emballage: **10 Stk./ pce.**

Legende / Légende des abréviations
↔: Kettenbreite / largeur de chaîne **PG:** Preisgruppe / groupe de prix
GE: nur geschlossen / uniquement fermé **TB**: geschlossen und teilbar / fermé et séparable **TBC**: Zweiweg teilbar **unten** / double curseur-séparable **en bas**
C5: silbrig / argent **G3:** goldig / doré **V7**: antiksilber / vieil argent
I: antik messing / laiton vieilli

YKK Met. 3 Y GSN J (Met. 3 Jeans)



↔ 4.5 mm
Art. Nr. **8012.3.GS**
PG: **5**
GE

YKK Met. 3Y DA C5 (Met. 3)



↔ 4.5 mm
Art. Nr. **8011.3.200**
PG: **5**
TB

YKK Met. 3Y DA I (Met. 3)



↔ 4.5 mm
Art. Nr. **8014.3.200**
PG: **5**
TB

YKK Met. 5Y GSN6 J (Met. 5 Jeans)



↔ 5.75 mm
Art. Nr. **8012.5.GS**
PG: **5**
GE

YKK Met. 5M DA C5



↔ 5.75 mm
Art. Nr. **8011.5.200**
PG: **5**
TB

YKK Met. 5M DA I



↔ 5.75 mm
Art. Nr. **8014.5.200**
PG: **5**
TB

Metall 6mm A0 NI
div. Hersteller/fabricants



↔ 6 mm
Art. Nr. **8711.6.A0**
PG: **5**
TB

Metall 6mm A0 BE
div. Hersteller/fabricants



↔ 6 mm
Art. Nr. **8713.6.A0**
PG: **5**
TB

Metall 6mm A0 GO
div. Hersteller/fabricants



↔ 6 mm
Art. Nr. **8712.6.A0**
PG: **5**
TB

Metall 6mm A0 AM
div. Hersteller/fabricants



↔ 6 mm
Art. Nr. **8714.6.A0**
PG: **5**
TB

YKK Met. 8M DA C5



↔ 7.4 mm
Art. Nr. **8011.8.200**
PG: **6**
TB

YKK Met. 8M DA I



↔ 7.4 mm
Art. Nr. **8014.8.200**
PG: **6**
TB

YKK Met. 10M DA C5



↔ 8.5 mm
Art. Nr. **8011.10.200**
PG: **6**
TB

YKK Met. 10M DA I



↔ 8.5 mm
Art. Nr. **8014.10.200**
PG: **6**
TB

Schieber für Metall-Reissverschlüsse freilaufend
Curseur de fermeture à glissière métal sans arrêt

YKK Met. 5M DFL C5



↔ 5.75 mm
Art. Nr. **8011.5.205**
PG: **5**
TB

YKK Met. 5M DFL I



↔ 5.75 mm
Art. Nr. **8014.5.205**
PG: **5**
TB

YKK Met. 5M DFL G3



↔ 5.75 mm
Art. Nr. **8012.5.205**
PG: **5**
TB

YKK Met. 8M DFL C5



↔ 7.4 mm
Art. Nr. **8011.8.205**
PG: **6**
TB

YKK Met. 8M DFL I



↔ 7.4 mm
Art. Nr. **8014.8.205**
PG: **6**
TB

Schieber für Spiral-Reissverschlüsse arretierend
Curseur de fermeture à glissière spirale bloquant

Verpackungseinheit / Unité d'emballage: **10 Stk./ pce.**

Legende / Légende des abréviations
↔: Kettenbreite / largeur de chaîne **PG:** Preisgruppe / groupe de prix
GE: nur geschlossen / uniquement fermé **TB**: geschlossen und teilbar / fermé et séparable **TBC**: Zweiweg teilbar **unten** / double curseur-séparable **en bas**
C5: silbrig / argent **G3:** goldig / doré **V7**: antiksilber / vieil argent
I: antik messing / laiton vieilli

YKK 3C DA3 DA C5 (Nylon 4)



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7011.4.200**
PG: **1**
GE

YKK 3C DAO C5 (Nylon 4 TB)



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7011.4.202**
PG: **1**
TB

YKK 3C DA E (Nylon 4), lackiert / laqué



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7060.4.0.200.xxx**
PG: **1**
60 Col. GE

YKK 45C DA V7



↔ 5.15 mm
Art. Nr. **7013.5.200**
PG: **5**
TB

YKK 5C DA E (Nylon 6), lackiert / laqué



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7060.6.0.200.xxx**
PG: **2**
60 Col. GE

YKK 5CN DA C5 (Nylon 6)



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7011.6.200**
PG: **2**
TB

YKK 5CN DA V7 (Nylon 6)



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7013.6.200**
PG: **2**
TB

YKK 5CN DAG C5 (Nylon 6)



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7011.6.203**
PG: **7**
TB/TBC

YKK 5CN DAG E col. 580 (Nylon 6)



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7060.6.202.580**
PG: **7**
TB/TBC

YKK5CN DUA C5 (Nylon 6), reversibel



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7011.6.207**
PG: **7**
TB

YKK 5CN DAL C5 (Nylon 6)



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7011.6.204**
PG: **7**
TB

YKK 5CN DSYG C5 (Nylon 6)



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7011.6.206**
PG: **5**
TB

YKK 8C DA C5 (Nylon 8)



↔ 7.2 mm
Art. Nr. **7011.8.200**
PG: **1**
TB

YKK 8C DA E col. 580 (Nylon 8)



↔ 7.2 mm
Art. Nr. **7060.8.200.580**
PG: **8**
TB

YKK 10C DA C5 (Nylon 10)



↔ 10.5 mm
Art. Nr. **7011.10.200**
PG: **8**
TB

YKK 10C DA E col. 580 (Nylon 10)



↔ 10.5 mm
Art. Nr. **7060.10.200.580**
PG: **8**
TB

Schieber für Spiral-Reissverschlüsse arretierend reversed
Curseur de fermeture à glissière spirale bloquant reversed

YKK 3C DAB E col. 580 (Nylon 4)



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7760.4.200.580**
PG: **5**
TB

YKK 5CN DAG V7 (Nylon 6) RAIN / REVERSED



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7713.6.201**
PG: **8**
TB

Schieber für Spiral-Reissverschlüsse freilaufend
Curseur de fermeture à glissière spirale sans arrêt

Verpackungseinheit / Unité d'emballage: **10 Stk./ pce.**

Legende / Légende des abréviations
↔: Kettenbreite / largeur de chaîne **PG:** Preisgruppe / groupe de prix
GE: nur geschlossen / uniquement fermé **TB**: geschlossen und teilbar / fermé et séparable **TBC**: Zweiweg teilbar **unten** / double curseur-séparable **en bas**
C5: silbrig / argent **G3:** goldig / doré **V7**: antiksilber / vieil argent
I: antik messing / laiton vieilli

YKK 3C DFL V7 (Nylon 4)



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7013.4.205**
PG: **4**
GE

YKK 3C Bettwäsche col. 501 (NY4)



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7060.4.216.500**
PG: **3**
GE

YKK 3C DF8 E col. 501 (Bettw.) Metall /métal



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7060.4.219.501**
PG: **3**
GE

YKK 5CN DFL C5 (Nylon 6)



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7011.6.205**
PG: **4**
TB

YKK 5CN DFL G3 (Nylon 6)



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7012.6.205**
PG: **4**
TB

YKK 5CN DFL V7 (Nylon 6)



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7013.6.205**
PG: **4**
TB

YKK 5CN DWL C5 (Nylon 6) zweiseitig / double face



↔ 6.5 mm
Art. Nr. **7011.6.208**
PG: **7**
TB

YKK 8C DFL C5 (Nylon 8)



↔ 7.2 mm
Art. Nr. **7011.8.205**
PG: **8**
TB

YKK 8C DFL E col. 580 (Nylon 8)



↔ 7.2 mm
Art. Nr. **7060.8.205.580**
PG: **8**
TB

YKK 8C DWL C5 (Nylon 8) zweiseitig / double face



↔ 7.2 mm
Art. Nr. **7011.8.208**
PG: **9**
TB

YKK 10C DFL C5 (Nylon 10)



↔ 10.5 mm
Art. Nr. **7011.10.205**
PG: **8**
TB

YKK 10C DFL E col. 580 (Nylon 10)



↔ 10.5 mm
Art. Nr. **7060.10.205.580**
PG: **8**
TB

YKK 10C DWL C5 (Nylon 10) zweiseitig / double face



↔ 10.5 mm
Art. Nr. **7011.10.208**
PG: **9**
TB

Schieber für Spiral-Reissverschlüsse freilaufend reversed
Curseur de fermeture à glissière spirale sans arrêt reversed

YKK 3C DFL C5 REVERSED (Nylon 4)



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7711.4.205**
PG: **5**
TB

YKK 3C DFL V7 REVERSED (Nylon 4)



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7713.4.205**
PG: **5**
TB

YKK 3C DFB V7 REVERSED (Nylon 4)



↔ 4.15 mm
Art. Nr. **7713.4.219**
PG: **5**
TB

Schieber für Kunststoffzahn-Reissverschlüsse arretierend
Curseur de fermeture à glissière dents plastique bloquant

Verpackungseinheit / Unité d'emballage: **10 Stk./ pce.**

Legende / Légende des abréviations
↔: Kettenbreite / largeur de chaîne **PG:** Preisgruppe / groupe de prix
GE: nur geschlossen / uniquement fermé **TB**: geschlossen und teilbar / fermé et séparable **TBC**: Zweiweg teilbar **unten** / double curseur-séparable **en bas**
C5: silbrig / argent **G3:** goldig / doré **V7**: antiksilber / vieil argent
I: antik messing / laiton vieilli

YKK Vislon 3VS DA E col. 580



↔ 4.7 mm
Art. Nr. **8260.3.200.580**
PG: **5**
TB

YKK Vislon 5VS DA C5



↔ 5.7 mm
Art. Nr. **8211.5.200**
PG: **5**
TB

YKK Vislon 5VS DA E col. 580



↔ 5.7 mm
Art. Nr. **8260.5.200.580**
PG: **5**
TB

YKK Vislon 5VS DAG C5 TBC



↔ 5.7 mm
Art. Nr. **8211.5.202**
PG: **5**
TBC

YKK Vislon 5VS DAG E col. 580 TBC



↔ 5.7 mm
Art. Nr. **8260.5.202.580**
PG: **5**
TBC

YKK Vislon 5VS DUA C5 reversibel



↔ 5.7 mm
Art. Nr. **8211.5.207**
PG: **6**
TB

ReaRin 6mm NI div. Hersteller/fabricants



↔ 6 mm
Art. Nr. **8411.6**
PG: **5**
TB

ReaRin 6mm black div. Hersteller/fabricants



↔ 6 mm
Art. Nr. **8460.6**
PG: **5**
TB

YKK Vislon 8VS DA C5



↔ 7.4 mm
Art. Nr. **8211.8.202**
PG: **6**
TB / TBC

YKK Vislon 8VS DA E col. 580



↔ 7.4 mm
Art. Nr. **8260.8.202.580**
PG: **6**
TB/TBC

YKK Vislon 8VS DUA C5 reversibel



↔ 7.4 mm
Art. Nr. **8211.8.207**
PG: **6**
TB

ReaRin 8mm NI div. Hersteller/fabricants



↔ 8 mm
Art. Nr. **8411.8**
PG: **6**
TB

ReaRin 8mm black div. Hersteller/fabricants



↔ 8 mm
Art. Nr. **8460.8**
PG: **6**
TB

YKK Vislon 10V TA6 col. 580, Kunststoff /plastique



↔ 8.8 mm
Art. Nr. **8260.10.217.580**
PG: **9**
TB

Endteile / Arrèts

Endteile für Metall-Reissverschlüsse
Arrèts de fermeture à glissière métal
Verpackungseinheit / Unité d'emballage:
Obere Endteile arrèts supérieurs **100 Stk./ pce.**
Untere Endteile arrèts inférieurs **50 Stk./ pce.**

Legende / Légende des abréviations
↔: Kettenbreite / largeur de chaîne **PG:** Preisgruppe / groupe de prix
NI: silbrig / argent **GO**: goldig / doré **BE**: antiksilber / vieil argent
AM: antik messing / laiton vieilli **Ebonol:** geschwärtzt / noirci

Obere Endteile Metall /
arrèts supérieurs métal
NI



↔ **4 mm** Art. Nr. **1011.4.1**
↔ **6 mm** Art. Nr. **1011.6.1**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1011.8.1**

PG: **10**

Obere Endteile Metall /
arrèts supérieurs métal
GO



↔ **4 mm** Art. Nr. **1012.4.1**
↔ **6 mm** Art. Nr. **1012.6.1**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1012.8.1**

PG: **10**

Obere Endteile Metall /
arrèts supérieurs métal
BE



↔ **4 mm** Art. Nr. **1013.4.1**
↔ **6 mm** Art. Nr. **1013.6.1**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1013.8.1**

PG: **10**

Obere Endteile Metall /
arrèts supérieurs métal
AM



↔ **6 mm** Art. Nr. **1014.6.1**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1014.8.1**

PG: **10**

Obere Endteile Metall /
arrèts supérieurs métal
Ebonol



↔ **4 mm** Art. Nr. **1015.4.1**
↔ **6 mm** Art. Nr. **1015.6.1**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1015.8.1**

PG: **10**

Untere Endteile Metall /
arrèts inférieurs métal
NI



↔ **4 mm** Art. Nr. **1011.4.2**
↔ **6 mm** Art. Nr. **1011.6.2**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1011.8.2**

PG: **13**

Untere Endteile Metall /
arrèts inférieurs métal
GO



↔ **4 mm** Art. Nr. **1012.4.2**
↔ **6 mm** Art. Nr. **1012.6.2**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1012.8.2**

PG: **13**

Untere Endteile Metall /
arrèts inférieurs métal
BE



↔ **4 mm** Art. Nr. **1013.4.2**
↔ **6 mm** Art. Nr. **1013.6.2**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1013.8.2**

PG: **13**

Untere Endteile Metall /
arrèts inférieurs métal
AM



↔ **6 mm** Art. Nr. **1014.6.2**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1014.8.2**

PG: **13**

Untere Endteile Metall /
arrèts inférieurs métal
Ebonol



↔ **4 mm** Art. Nr. **1015.4.2**
↔ **6 mm** Art. Nr. **1015.6.2**
↔ **8 mm** Art. Nr. **1015.8.2**

PG: **13**

Obere Endteile Metall /
arrèts supérieurs métal
TY



↔ **6 mm** Art. **1016.6.1**

PG: **10**

Obere Endteile Metall /
arrèts supérieurs métal
KU



↔ **6 mm** Art. **1071.6.1**

PG: **10**

Untere Endteile Metall /
arrèts inférieurs métal
TY



↔ **6 mm** Art. **1016.6.2**

PG: **13**

Untere Endteile Metall /
arrèts inférieurs métal
KU



↔ **6 mm** Art. Nr. **1071.6.2**

PG: **13**

Endteile für Spiral-Reissverschlüsse
Arrèts de fermeture à glissière spirale

Obere Endteile /
arrèts supérieurs
NI



↔**4 mm** A. **7011.4.1**
↔**6 mm** A. **7011.6.1**
↔**8 mm** A. **7011.8.1**
↔**10 mm** A. **7011.10.1**

PG: **10**

Obere Endteile /
arrèts supérieurs
BE



↔**4 mm** A. **7013.4.1**
↔**6 mm** A. **7013.6.1**
↔**8 mm** A. **7013.8.1**

PG: **10**

Untere Verbinder /
arrèts inférieurs
NI



↔**4 mm** A. **7011.4.2**
↔**6 mm** A. **7011.6.2**
↔**10 mm** A.**7011.10.2**

PG: **13**

Untere Verbinder /
arrèts inférieurs
BE



↔**4 mm** A. **7013.4.2**
↔**6 mm** A. **7013.6.2**

PG: **13**

Untere Verbinder /
arrèts inférieurs
GO



↔**6 mm** A. **7012.6.2**

PG: **13**

Untere Verbinder /
arrèts inférieurs
Ebonol



↔**6 mm** A. **7015.6.2**
↔**8 mm** A. **7015.8.2**

PG: **13**

Endteile für Kunststoffzahn-Reissverschlüsse
Arrêts de fermeture à glissière dents plastique

Obere Endteile lackiert /
arrêts supérieurs laqué
Col. div.



↔**4 mm** A. **4060.4.1.xxx**
↔**6 mm** A. **4060.6.1.xxx**
↔**8 mm** A. **4060.8.1.xxx**

PG: **10**

Untere Endteile lackiert /
arrêts inférieurs laqué
Col. div.



↔**4 mm** A. **4060.4.2.xxx**
↔**6 mm** A. **4060.6.2.xxx**
↔**8 mm** A. **4060.8.2.xxx**

PG: **13**

Lose Laschen / Tirettes séparées

Lose Laschen für verschiedene Reissverschlüsse
tirettes séparées pour diverses fermetures à glissière

Oesen separat bestellen! Commander les œillets séparément !

Legende / Légende des abréviations
↔: Kettenbreite / largeur de chaîne **PG:** Preisgruppe / groupe de prix
NI: silbrig / argent **GO**: goldig / doré **BE**: antiksilber / vieil argent
AM: antik messing / laiton vieilli **Ebonol:** geschwärzt / noirci
Verpackungseinheit / Unité d'emballage: **10 Stk./ pce.**

Ring-M + Oese NI



Ring-M Art: **1011.6.21.200**
Oese Art: **1011.6.9**

PG: **16/17**

Flat 21 + Oese NI



Art. Nr. **1011.6.42.200**
Oese Art: **1011.6.9**

PG: **16/17**

Gebog-M + Oese NI



Art. Nr. **1011.6.15.200**
Oese Art: **1011.6.9**

PG: **16/17**

Ring-M + Oese GO



Ring-M Art: **1012.6.21.200**
Oese Art: **1012.6.9**

PG: **16/17**

Flat 21 + Oese GO



Art. Nr. **1012.6.42.200**
Oese Art: **1012.6.9**

PG: **16/17**

Gebog-M + Oese GO



Art. Nr. **1012.6.15.200**
Oese Art: **1012.6.9**

PG: **16/17**

Ring-M + Oese BE



Ring-M Art: **1013.6.21.200**
Oese Art: **1013.6.9**

PG: **16/17**

Flat 21 + Oese BE



Art. Nr. **1013.6.42.200**
Oese Art: **1013.6.9**

PG: **16/17**

Gebog-M + Oese BE



Art. Nr. **1013.6.15.200**
Oese Art: **1013.6.9**

PG: **16/17**

Ring-M + Oese AM



Ring-M Art: **1014.6.21.200**
Oese Art: **1014.6.9**

PG: **16/17**

Flat 21 + Oese AM



Art. Nr. **1014.6.42.200**
Oese Art: **1014.6.9**

PG: **16/17**

Gebog-M + Oese AM



Art. Nr. **1014.6.15.200**
Oese Art: **1014.6.9**

PG: **16/17**

Ring-M + Oese Ebonol



Ring-M Art: **1015.6.21.200**
Oese Art: **1015.6.9**

PG: **16/17**

Gebog-M + Oese Ebonol



Art. Nr. **1015.6.15.200**
Oese Art: **1015.6.9**

PG: **16/17**

Werkzeuge / Outils

Werkzeuge zum kürzen / raccourcir

Seitenschneider Zange Knipex

pince coupante de coté Knipex



Anwendungsbereiche

zur Entfernung von Endteilen und einzelner Reissverschluss-Zähne


Exemples d'utilisation

pour enlever des arrêts et des dents

Art. 100-762 000

Kürzgerät für riri Metall-Reissverschlüsse

Appareil de raccourcir pour fermetures à glissière de riri



Anwendungsbereiche

zur Entfernung der Zähne an riri Metal Reissverschlüssen

Exemples d'utilisation

pour enlever des dents sur fermetures à glissière au métal

Metal 4 Art. 100-762 009
Metal 6 Art. 100-762 004
Metal 8 Art. 100-762 010

Endteile montieren / monter des arrêts

Flachzange Knipex

Pince plate Knipex



Anwendungsbereiche

zum Pressen von oberen Endteilen für Metall,- Spiral- und Decor Reissverschlüsse

Exemples d'utilisation

pour pressurer les arrêts en haut aux fermetures à glissière en métal, spiralées ansi que Decor

Art. 100-762 040

Endteilzange deluxe

Pince pour des arrêts deluxe



Anwendungsbereiche

speziell zum Pressen von oberen Endteilen an Metal und Decor Reissverschlüssen, optimale Kraftübertragung dank der langen Griffe

Exemples d'utilisation

pour pressurer les arrêts superieures des fermetures à glissière en Metal et Decor, transmission optimale de la force grâce aux longues poignées

Art. 100-762 007

Untere Endteilzange Spiral-Reissverschluss

Pince pour des arrêts inférieurs fermeture à glissière spiralée

Anwendungsbereiche

zum Pressen von unteren 4-Bein-Endteilen für Spiral-Reissverschlüsse

Exemples d'utilisation

pour pressurer les arrêts avec quattre jambes en bas aux fermetures à glissière spiralées



Art. 100-762 003 (4 mm)

passend zu | convenir à

Endteil Art. Nr.
No Art. des arrêts

Flex /Nylon 4 NI: **7011.4.2**
Flex /Nylon 4 GO: **7012.4.2**
Flex /Nylon 4 EB: **7013.4.2**

Art. 100-762 005 (6 mm)

passend zu | convenir à

Endteil Art. Nr.
No Art. des arrêts

Flex /Nylon 6 NI: **7011.6.2**
Flex /Nylon 6 GO: **7012.6.2**
Flex /Nylon 6 BE: **7013.6.2**
Flex /Nylon 6 EB: **7015.6.2**

Untere Endteilzange für Decor 4/6E und Metall 4/6/8mm

Pince pour des arrêts inférieurs pour Decor 4/6E und Metal 4/6/8mm

Anwendungsbereiche

zum Pressen von unteren Endteilen für Metall,- und Decor Reissverschlüsse

Exemples d'utilisation

pour pressurer les arrêts en bas aux fermetures à glissière en métal ansi que Decor



Art. 100-762 006

Schieberwerkzeuge / Outils des curseurs

Schieberzange

Pince de curseur

Anwendungsbereiche

Exemples d'utilisation

Schliessen von Reissverschlüssen ohne Schieber für riri Decor, Metal und Simmetrica

pour fermer des fermetures à glissière, sans curseur pour les riri modèles Decor, Metal et Simmetrica

4mm Art. 100-300 061
6mm Art. 100-300 062
8mm Art. 100-300 069



Laschen-Montagezange für Kobo-Schieber

Pince montage des tirettes pour curseur Kobo

Anwendungsbereiche

Exemples d'utilisation

Zur Montage von Laschen. Funktioniert auch wenn der Schieber bereis auf den Reissverschluss montiert wurde.
Minimale Öffnung kann mit einer Schraube eingestellt werden, so dass der Schieberkörper nicht zerdrückt werden kann.

Pour le montage des tirettes.
Fonctionne même si le curseur a déjà été monté sur la fermeture éclair.
L´ouverture minimale peut être réglée avec une cis afin que le corps du curseur ne puisse pas être écrasé.

Art. 100-762 008



Schieberaufziehgabel

Outil pour mettre les curseurs sur la chaîne

Anwendungsbereiche

Exemples d'utilisation

zum Aufziehen der Schieber auf Spiral-Reissverschlüsse mit 4mm oder 6mm Kettenbreite

pour monter des curseurs sur des fermetures éclair spiralées de 4 et 6mm largeur de la chaîne

Art. 100-BM 413
Öffnung 3mm für FLEX 4/6 A0 3T, Nylon 4 DA

Ouverture 3mm pour FLEX 4/6 A0 3T, Nylon 4 DA

Art. 100-BM 513
Öffnung 4,4mm für Flex 6 A0 / Nylon 6 DA

Ouverture 4,4mm pour Flex 6 A0 / Nylon 6 DA



Pflege / Entretien

Tribo Reissverschluss-Spray

Spray pour fermetures à glissière Tribo

Anwendungsbereiche

Exemples d'utilisation

zur Verbesserung der Gleitfähigkeit des Schiebers auf Metallreissverschlüsse

améliore le glissement du curseur sur des fermetures glissière métalliques

Art. 100-000 3



YKK
YKK NaVe 4 CHC-26



Naht-Verdeckter Reissverschlusss mit 4 mm breiter Kunststoff Kette

Fermeture à glissière invisible en plastique, chaîne spirale 4 mm

Anwendungsbereiche:

Damenbekleidung DOB,
Tricots


Exemples d'utilisation:

robes et jupes,
tricots

Normalschieber wie abgebildet, gefärbt
Curseur standard comme réprésenté, coloré

Technische Daten I données techniques

lieferbare Schliesssysteme
Systèmes de fermeture disponibles



lieferbare Längen
longuers disponibles

22, 40, 60 cm (andere Längen mit zuschlag / autres longueurs avec prix supplémentaire)

lieferbare Farben
couleurs disponibles

Farben gemäss Farbkarte oder auf: www.ririmayer.ch
couleurs selon carte des couleurs ou sur: www.ririmayer.ch

Farbkarte öffnen/ Ouvrir le nuancier: https://ririmayer.ch/uploads/pdf/FK_Spiral_2026_digital.pdf

keine Spezialschieber I pas d'autres curseurs disponible

riri mayer GmbH I Fürstenlandstrasse 101 I CH-9014 St. Gallen | T +41 (0)71 222 55 22 I F +41 (0)71 222 55 53 I mail@ririmayer.ch

YKK NaVe 6 CHC-56



Naht-Verdeckter Reissverschlusss mit 6 mm breiter Kunststoff Kette

Fermeture à glissière invisible en plastique, chaîne spirale 6 mm

Anwendungsbereiche:

Brautmode
Damenbekleidung DOB


Exemples d'utilisation:

robes de mariée
robes et jupes

Normalschieber wie abgebildet, gefärbt
Curseur standard comme représenté, coloré

Technische Daten I données techniques

lieferbare Schliesssysteme
Systèmes de fermeture disponibles



lieferbare Längen
longuers disponibles

60 cm (andere Längen mit zuschlag / autres longueurs avec prix supplémentaire)

lieferbare Farben
couleurs disponibles

lieferbar in écru (582)
disponible en écru (582)

keine Spezialschieber I pas d'autres curseurs disponible

YKK Nylon 4 3CF

Kunststoff-Spiral Reissverschluss mit 4 mm breiter Kette

Fermeture à glissière en plastique, chaîne spirale 4 mm



Anwendungsbereiche

leichte Bekleidung, Tricot, Bettwäsche, Kissen

Exemples d'utilisation

vêtements légers, tricotage, literie, coussins

Normalschieber DA wie abgebildet, gefärbt
Curseur standard DA comme représenté, coloré

Technische Daten I données techniques

	TB teilbar séparable	TBC zweiweg, Teilbar-Combi double curseur-séparable	GE geschlossen non séparable	2V einweg geschlossen non séparable	CX geschlossen, Combi-X non séparable, Combi-X	CO geschlossen, Combi-O non séparable, Combi-O	MW Meterware marchandise au mètre
lieferbare Schliesssysteme **Systèmes de fermetures disponibles**							
lieferbare Längen **longuers disponibles**	bis 80 cm jusqu'à 80 cm	bis 80 cm jusqu'à 80 cm	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	Unterbruch möglich interruption possible

lieferbare Farben
couleurs disponibles

Farben gemäss Farbkarte oder auf: www.ririmayer.ch
couleurs selon carte des couleurs ou sur: www.ririmayer.ch

Farbkarte öffnen/ Ouvrir le nuancier: https://ririmayer.ch/uploads/pdf/FK_Spiral_2026_digital.pdf

Spezialschieber I Curseurs spéciaux

DFL
V7



freilaufender Schieber

curseur sans arrêt

BW



Bettwäscheschieber aus Kunststoff, écru, ohne Griff, freilaufend (ohne Zuschlag)

curseur en plastique pour literie écru, sans tirette, sans arrêt (sans supplément)

V7 >> antiksilber / vieil argent

YKK Nylon 6 5CNF



Kunststoff-Spiral Reissverschluss mit 6 mm breiter Kette

Fermeture à glissière en plastique, chaîne spirale 6 mm

Anwendungsbereiche

Bekleidung, Zelte, Polster, Sitzsäcke, Sporttaschen, Rucksäcke, Schlafsäcke

Exemples d'utilisation

ous les vêtements en général, rembourrages, tentes légères, sacs à dos, sacs de couchage

GE | TB Normalschieber DA wie abgebildet, gefärbt, TBC Normalschieber DAG, gefärbt
GE | TB Curseur standard DA comme réprésenté, coloré, TBC Curseur standard DAG, col.

Technische Daten I données techniques

	TB teilbar séparable	TBC zweiweg, Teilbar-Combi double curseur-séparable	GE geschlossen non séparable	2V einweg geschlossen non séparable	CX geschlossen, Combi-X non séparable, Combi-X	CO geschlossen, Combi-O non séparable, Combi-O	MW Meterware marchandise au mètre
lieferbare Schliesssysteme **Systèmes de fermetures disponibles**							
lieferbare Längen **longuers disponibles**	bis 100 cm jusqu'à 100 cm	bis 100 cm jusqu'à 100 cm	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	Unterbruch möglich interruption possible

lieferbare Farben
couleurs disponibles

Farben gemäss Farbkarte oder auf: www.ririmayer.ch
couleurs selon carte des couleurs ou sur: www.ririmayer.ch

Farbkarte öffnen/ Ouvrir le nuancier: https://ririmayer.ch/uploads/pdf/FK_Spiral_2026_digital.pdf

Spezialschieber I Curseurs spéciaux

DAG
C5 / black



DAL
C5



DFL
C5 / V7 / G3



freilaufender Schieber

curseur sans arrêt

DWL
C5



freilaufender Schieber für zweiseitigen Gebrauch

Curseur sans arrêt pour utilisation double-face

DUA
C5



Schieber für zweiseitigen Gebrauch mit Stopper

Curseur avec arrêt pour utilisation double-face

C5 >> silbrig / argent
G3 >> goldig / or
V7 >> antiksilber / vieil argent

YKK Nylon 6 Reversed 5CNF



Kunststoff-Spiral Reissverschluss mit
6 mm breiter Kette
Kette auf Innenseite

Fermeture à glissière en plastique,
chaîne spirale 6 mm
Chaîne à l intérieur

Anwendungsbereiche

Bekleidung, Zelte, Polster, Sitzsäcke, Sporttaschen, Rucksäcke, Schlafsäcke

Exemples d'utilisation

ous les vêtements en général, rembourrages, tentes légères, sacs à dos,
sacs de couchage

Normalschieber DAG wie abgebildet, antiksilber V7
Curseur standard DAG comme réprésenté, vieil argent V7

Technische Daten I données techniques

	TB teilbar séparable	TBC zweiweg, Teilbar-Combi double curseur-séparable	GE geschlossen non séparable	2V einweg geschlossen non séparable	CX geschlossen, Combi-X non séparable, Combi-X	CO geschlossen, Combi-O non séparable, Combi-O	MW Meterware marchandise au mètre
lieferbare Schliesssysteme **Systèmes de fermetures disponibles**							
lieferbare Längen **longuers disponibles**	bis 100 cm jusqu'à 100 cm	bis 100 cm jusqu'à 100 cm	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	Unterbruch möglich interruption possible

lieferbare Farben
couleurs disponibles

lieferbar in schwarz (580)
disponible en noir (580)

Spezialschieber I Curseurs spéciaux

DWL
C5



freilaufender Schieber für zweiseitigen Gebrauch

Curseur sans arrêt pour utilisation double-face

DUA
C5



Schieber für zweiseitigen Gebrauch mit Stopper

Curseur avec arrêt pour utilisation double-face

C5 >> silbrig / argent
V7 >> antiksilber / vieil argent

riri mayer GmbH I Fürstenlandstrasse 101 I CH-9014 St. Gallen | T +41 (0)71 222 55 22 I F +41 (0)71 222 55 53 I mail@ririmayer.ch

YKK Nylon 6 Rain AquaGuard CNT8

Kunststoff-Spiral Reissverschluss mit 6 mm breiter Kette, spritzwasserdicht

Fermeture à glissière en plastique, imperméable, chaîne en spirale de 6 mm



Anwendungsbereiche

Outdoor-Bekleidung, Taschen







Exemples d'utilisation

vêtements de sport, sacs



Normalschieber DAG wie abgebildet, antiksilber V7
Curseur standard DAG comme représenté, vieil argent V7

Technische Daten I données techniques

	TB teilbar séparable	TBC zweiweg, Teilbar-Combi double curseur-séparable	GE geschlossen non séparable	2V einweg geschlossen non séparable	CX geschlossen, Combi-X non séparable, Combi-X	CO geschlossen, Combi-O non séparable, Combi-O	MW Meterware marchandise au mètre
lieferbare Schliesssysteme **Systèmes de fermetures disponibles**							
lieferbare Längen **longuers disponibles**	bis 100 cm jusqu'à 100 cm	bis 100 cm jusqu'à 100 cm	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	Unterbruch möglich interruption possible

lieferbare Farben
couleurs disponibles

lieferbar in schwarz (580)
disponible en noir (580)

Spezialschieber I Curseurs spéciaux

DWL
C5



freilaufender Schieber für zweiseitigen Gebrauch

Curseur sans arrêt pour utilisation double-face

DUA
C5



Schieber für zweiseitigen Gebrauch mit Stopper

Curseur avec arrêt pour utilisation double-face

C5 >> silbrig / argent
V7 >> antiksilber / vieil argent

YKK Nylon 10 CF

Kunststoff-Spiral Reissverschluss mit 10 mm breiter Kette

Fermeture à glissière en plastique, chaîne spirale 10 mm



Anwendungsbereiche







Exemples d'utilisation

Zelte, Rucksäcke, Taschen, Koffer

entes, sacs à dos, sacs, valises

Normalschieber DA wie abgebildet, silbrig C5
Curseur standard DA comme réprésenté, argenté C5

Technische Daten I données techniques

	TB teilbar séparable	TBC zweiweg, Teilbar-Combi double curseur-séparable	GE geschlossen non séparable	2V einweg geschlossen non séparable	CX geschlossen, Combi-X non séparable, Combi-X	CO geschlossen, Combi-O non séparable, Combi-O	MW Meterware marchandise au mètre
lieferbare Schliesssysteme **Systèmes de fermetures disponibles**							
lieferbare Längen **longuers disponibles**	bis 500 cm jusqu'à 500 cm	bis 300 cm jusqu'à 300 cm	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	jede Länge toutes les longueurs	Unterbruch möglich interruption possible

lieferbare Farben
couleurs disponibles

lieferbar in schwarz (580) und écru (582)
disponible en noir (580) et écru (582)

Spezialschieber I Curseurs spéciaux

DFL
C5



silbrig / schwarz
freilaufender Schieber

argent / noir
curseur sans arrêt

DWL
C5



freilaufender Schieber für zwei-seitigen Gebrauch, silbrig

Curseur sans arrêt pour utilisation double-face, argent

C5 >> silbrig / argent

YKK Vislon 5 AquaGuard 5VT8

Kunststoff-Zahn Reissverschluss mit 5 mm breiter Kette, spritzwasserdicht

Fermeture à glissière en plastique, imperméable, chaîne en spirale de 5 mm



Anwendungsbereiche

Outdoor-Bekleidung





Exemples d'utilisation

vêtements de sport



Normalschieber DAG wie abgebildet, antiksilber V7
Curseur standard DAG comme réprésenté, vieil argent V7

Technische Daten I données techniques

	TB teilbar séparable	TBC zweiweg, Teilbar-Combi double curseur-séparable	GE geschlossen non séparable	ZV einweg geschlossen non séparable	CX geschlossen, Combi-X non séparable, Combi-X	CO geschlossen, Combi-O non séparable, Combi-O	MW Meterware marchandise au mètre
lieferbare Schliesssysteme **Systèmes de fermetures disponibles**							
lieferbare Längen **longuers disponibles**	bis 80 cm jusqu'à 80 cm	bis 80cm jusqu'à 80 cm	bis 75 cm jusqu'à 75 cm		bis 75 cm jusqu'à 75 cm	bis 75 cm jusqu'à 75 cm	

lieferbare Farben
couleurs disponibles

lieferbar in schwarz (580)
disponible en noir (580)

Spezialschieber I Curseurs spéciaux

DUA
C5



Schieber für zweiseitigen Gebrauch mit Stopper

Curseur avec arrêt pour utilisation double-face

C5 >> silbrig / argent
V7 >> antiksilber / vieil argent

riri mayer vertreibt folgende Marken
riri mayer distribue les marques suivantes

riri mayer

riri

COBRAX

Gütermann creativ

SCHMETZ

hœchstmass®

OLFA®
THE ORIGINATOR SINCE 1956

KRETZER Solingen

YKK

Als Agentur vertreten wir folgende Firmen
En tant qu'agence, nous représentons les entreprises suivantes

FABBRICA BOTTONI
B
FRATELLI BONFANTI